



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL PSYCHIATRYCZNY
44-180 Toszek ul. Gliwicka 5

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986)

7/PN/DEG/AS/2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

**na dostawę pralnico-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb
SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!**

Opracowała komisja w składzie:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. inż. Erwin Janysek | - Przewodniczący |
| 2. Aleksandra Koczorek | - Członek |
| 3. mgr inż. Anna Skandy | - Członek |
| 4. mgr inż. Anna Misztela | - Sekretarz |
| 5. mgr Angelika Sierla | - Sekretarz |

Zatwierdzam:

dr n. med. Anna Rusek

Dyrektor Szpitala

Toszek, dnia 01.03.2019 r.

Specyfikacja łącznie z załącznikami zawiera 43 strony.

7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnic-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

SPIS TREŚCI:

ROZDZIAŁ I	Informacje ogólne
ROZDZIAŁ II	Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia oraz wymagania wobec Wykonawców w zakresie przedmiotu zamówienia
ROZDZIAŁ III	Warunki udziału w postępowaniu
ROZDZIAŁ IV	Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5
ROZDZIAŁ V	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
ROZDZIAŁ VI	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
ROZDZIAŁ VII	Wadium
ROZDZIAŁ VIII	Termin związania ofertą
ROZDZIAŁ IX	Opis sposobu przygotowania oferty
ROZDZIAŁ X	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
ROZDZIAŁ XI	Opis sposobu obliczenia ceny
ROZDZIAŁ XII	Kryteria oceny ofert
ROZDZIAŁ XIII	Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
ROZDZIAŁ XIV	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
ROZDZIAŁ XV	Istotne postanowienia umowy
ROZDZIAŁ XVI	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
ROZDZIAŁ XVII	Postanowienia końcowe

Załączniki do SIWZ:

- **Formularz Oferta w zakresie pakietów I-III** – zał. nr 1 SIWZ
- **Formularze cenowe w zakresie pakietów I-III** – zał. nr 2/I – 2/III do SIWZ
- **Specyfikacja techniczna w zakresie pakietów I-III** – zał. nr 3/I – 3/III do SIWZ;
- **Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** – zał. nr 4 do SIWZ;
- **Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania** - zał. nr 5 do SIWZ;
- **Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej** - zał. nr 6 do SIWZ;
- **Projekt umowy** – zał. nr 7 do SIWZ

7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnicowirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

ROZDZIAŁ I Informacje ogólne

1. Nazwa instytucji:

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku
ul. Gliwicka 5
44-180 Toszek
telefon: 32 233 41 12
faks: 32 233 52 44, 32 233 43 25
strona internetowa: www.szpitaltoszek.pl
e-mail: zampub@szpitaltoszek.pl
NIP 969-09-46-632
REGON 000293114

2. Do postępowania przetargowego zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986) zwanej dalej „Pzp”, przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

ROZDZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji oraz wymagania wobec Wykonawców w zakresie przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:

CPV 420 00000-6 Maszyny przemysłowe

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pralnicowirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

Postępowanie jest prowadzone z podziałem na trzy pakiety:

Pakiet I	Pralnicowirówka z barierą higieniczną CPV 427 16000-8 Maszyny do prania, czyszczenia na sucho i suszenia
Pakiet II	Piec konwekcyjno-parowy elektryczny CPV 422 14100-0 Piece kuchenne
Pakiet III	Kotły warzelne elektryczne CPV 422 14000-9 Piece kuchenne, suszarki do produktów rolnych oraz urządzenia do gotowania lub podgrzewania

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2.1. Pakiet I

Pralnicowirówka z barierą higieniczną

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- dostawę, transport oraz rozładunek maszyny.
- przeszkolenie pracowników szpitala z zakresu obsługi i pracy na urządzeniu.

7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnic-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

Cechy podstawowe:

- sterowanie mikroprocesorowe, ekran dotykowy **lub wyświetlacz graficzny** z prostą obsługą
- Bardzo cicha i stabilna praca
- min. 20 wstępnie zaprogramowanych programów
- Możliwość programowania, eksportowania i importowania programów za pośrednictwem pamięci USB, bez ograniczeń
- Zawiera oprogramowanie kontroli procesów prania
- min. 5 standardowych programów prania z możliwością utworzenie min. 25 nowych
- Elektroniczny termostat
- Pralnica ma być przystosowana do całkowicie modyfikowanego poziomu wody
- 3 wloty wody (ciepła woda, zimna woda, miękka woda)
- Wyłącznik bezpieczeństwa do otwierania drzwi i zatrzymania pralnicy
- Pranie i wirowanie są konfigurowalne
- bębny ze stali kwasoodpornej
- **Zasobniki do ręcznego dozowania detergentów**

Klasa energetyczna co najmniej A++

Dane techniczne:

- Załadunek: 49-54 kg
- Pojemność bębna: nie mniej niż 485 L
- Średnica bębna: 800x**1010** mm +/- 5%
- Obroty wirowania: nie mniej niż **900** o/min
- G-faktor: **min. 350** +/- 5%
- Podgrzew: Elektryczny
- Moc podgrzewu: nie mniej niż 40 kW
- Wymiary: WxSzxGł **min. 166 x min. 103 x min. 98 cm**
- **3 lub 4 drzwi : 1 drzwi od strony czystej, 1 drzwi od strony brudnej, 1 lub 2 drzwi od komory, jedna komora**

2.2. Pakiet II

Piec konwekcyjno-parowy elektryczny

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- dostawę, transport oraz rozładunek maszyny.
- przeszkolenie pracowników szpitala z zakresu obsługi i pracy na urządzeniu.

W skład zestawu wchodzi:

Piec konwekcyjno-parowy GN20x1/1,elektryczny – 1 szt.

- wymiary **min. 879 x min. 791 x min. 1782**
- napięcie 400V
- moc **min. 37 kW**
- woda R3/4" w(z)
- odpływ DN50

Dodatkowy ruchomy stelaż kompatybilny z piecem – 1 szt.

Blachy do pieczenia i smażenia, GN1/1 (530mmx325mm +/- 5%) – 40 szt.

Ruszt Superspike do kurczaków i kaczek Pojemność H8, 1/1 GN 1300 g,GN1/1 – 12 szt.

7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnic-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

Ruszt do pieczenia żeberek, GN1/1 – 8 szt.

Pojemniki emaliowane „w marmurek” 60 mm +/- 5% głębokości GN1/1 – 10 szt.

Pojemniki ze stali nierdzewnej GN1/1, h=20mm +/- 5% – 20 szt.

Pojemniki ze stali nierdzewnej GN1/1, h=65mm +/- 5% – 40 szt.

Pojemniki ze stali nierdzewnej GN1/1, h=100mm +/- 5% – 20 szt.

Pojemniki ze stali nierdzewnej, perforowany GN1/1, h=65mm +/- 5% – 20 szt.

Pojemniki muszą być kompatybilne z piecem i muszą być rozmiarem dopasowane.

Zmiękcacz automatyczny do wody kompatybilny, dopasowany do oferowanego pieca – 1 szt.

Parametry zmięczacza automatycznego: wymiary min. 225mm /min. 435mm /min. 550mm; zapobiega osadzaniu się wapnia i kamienia w urządzeniach; regeneracja za pomocą soli niejedowanej tabletkowej; regeneracja odbywa się automatycznie w zaprogramowane dni o ustawionej godzinie

Pistolet do mechanicznego natryskiwania oleju na pojemniki – 1 szt.

Głowica spryskiwacza wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, pojemność 700 ml

Piec konwekcyjno-parowy elektryczny o pojemności 20 pojemników GN 1/1 z wytwornicą pary.

Z możliwością przygotowywania potraw: pieczenia, gotowania w parze, duszenia, blanszowania itp.

Oznaczenie

- urządzenie kuchenne do autoryzowanego przyrządzania (tryb automatyczny) mięsa, drobiu, ryby, dodatków/warzyw, potraw z jajek/deserów, wypieków oraz automatycznego Finishing.

Z inteligentnym systemem optymalizującym przyrządzanie załadunków mieszanych w produkcji oraz w pełni automatycznym systemem czyszcząco-pielęgnującym.

Wyposażenie:

- urządzenie musi posiadać minimum 7 trybów pracy: mięso, drób, ryby, dodatki, potrawy jajeczne, wypieki oraz finishing pozwalających na proste i wygodne wprowadzenie żadanego efektu końcowego i dostosowania procesu przyrządzania potraw.

- tryb pieca konwekcyjno-parowego:

- Parowy 30-130⁰C
- Gorące powietrze 30-300⁰C
- Kombinacja pary i gorącego powietrza 30-300⁰C

- załadunki mieszane z indywidualnym nadzorem każdego wsadu w zależności do rodzaju i wielkości załadunku oraz częstotliwości otwierania drzwi.

- automatyczny system czyszczenia i pielęgnacji, rozpoznaje brud i kamień i usuwa je automatycznie, niezależny od ciśnienia wody w sieci, automatyczny system myjąco-pielęgnacyjny komory generatora pary,

- min. 7 poziomów czyszczenia do czyszczenia i pielęgnacji bez nadzoru, także w nocy

- automatyczne wezwanie do czyszczenia z informacją o rodzaju mycia i ilości chemii w zależności od stopnia zabrudzenia,

-wyświetlanie na wyświetlaczu stanu zabrudzenia i pielęgnacji

- system diagnostyczny z automatycznym pokazywaniem komunikatów serwisowych,

- funkcja autotestu do aktywnej kontroli działania urządzenia.

- min. 6 punktowy czujnik temperatury rdzenia z automatyczną korektą błędów przy błędnym włączeniu przyrządem do pozycjonowania czujnika,

- pamięć min. 1200 programów gotowania,

- min. 3 stopniowa regulacja nawilżania przy 30-260⁰C w trybie pracy „gorące powietrze” oraz w trybie „kombinacja pary i gorącego powietrza”

- złącze USB,

- generator pary z automatycznym odkamienianiem

- min. 5 programowanych prędkości pracy wentylatora

- zintegrowany, nie wymagający konserwacji system odprowadzania tłuszczu, bez filtra

- eksploatacja bez instalacji do zmiękczenia wody i odkamieniania

- osobne zawory magnetyczne do wody zwykłej zmiękczonej,

- automatyczne dostosowania do miejsca instalacji

7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnic-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

- drzwi urządzenia z wentylowaną podwójną szybą i wychylaną szybą wewnętrzną
- stelaż ruchomy z podwójnymi rolkami, (odstęp prowadnic 63 mm),
- drzwi komory urządzenia z wbudowanym mechanizmem uszczelniającym
- regulowane doprowadzanie ciepła
- wydłużony układ prowadnic odpowiedni dla pojemników GN 1/1, 1/2 2/3, 1/3, 2/8,
- min. 5 poziomów garowania, programowane,
- rączka uchwytu stelaża ruchomego

Bezpieczeństwo pracy:

- transmisja danych HACCAP i aktualizacja oprogramowania przez wbudowane gniazdo USB
- ogranicznik temperatury dla generatora pary i gorącego powietrza
- urządzenie dopuszczone do pracy bez nadzoru
- max. wysokość najwyższej półki 1,60m

Obsługa:

- graficzny podgląd aktualnego klimatu w komorze, przewidywanego przebiegu przyrządzania potraw, możliwość spojrzenia wstecz i wprzód oraz opcje na koniec procesu przyrządzania
- informacje o aktualnym automatycznym dostosowaniu procesu przyrządzania potraw,
- przegląd wszystkich automatycznych dostosowaniach procesu przyrządzania potraw
- tryb nagrywania – ustalenie idealnego, sterowanego temperaturą rdzenia procesu przyrządzania potraw
- samodzielnie konfigurowalny, dostosowany do użytkownika wyświetlacz obsługi
- ekran dotykowy z prostą obsługą
- instrukcja obsługi i użytkownika wyświetlane na wyświetlaczu urządzenia w zależności od podejmowanych działań.

2.3 Pakiet III

Kocioł warzelny elektryczny 150 l (okrągły) – 1 szt.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- transport oraz rozładunek maszyny.
- montaż i uruchomienie ww. kotłów,
- przeszkolenie pracowników szpitala z zakresu obsługi i pracy na urządzeniu.

Pojemność robocza zbiornika warzelnego	dm ³	150
Średnica zbiornika warzelnego	mm	596
Średnica obudowy	mm	900
Wymiary (długość x szerokość)	mm	1020 x 1035
Wysokość od podłogi do płyty górnej	mm	900 ± 20
Odległość zaworu spustowego od podłogi	mm	300 ± 20
Moc znamionowa	kW	18
Zasilanie	-	3N ~ 400 V 50 Hz
Wymagane zabezpieczenie	A	32
Pojemność parownika	dm ³	47
Najwyższe ciśnienie robocze pary wodnej	MPa	0,05
Przyłącze wody zimnej	”	R1/2”
Przyłącze wody ciepłej	”	R1/2”

7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnic-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

- Zbiornik warzelny wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (AISI 304)
- Regulator zapewniający ciągłą regulację temperatury w zbiorniku warzelnym
- Trzystopniowa regulacja mocy grzewczej
- Możliwość napełnienia ogrzewacza (płaszcz) wodą destylowaną
- Elektroniczny układ kontroli poziomu wody w ogrzewaczu
- Ogranicznik temperatury zapobiegający przegrzaniu zbiornika i uszkodzeniu grzałek elektrycznych
- Presostat utrzymujący ciśnienie pary wodnej na optymalnym poziomie,
- Przyłącze oraz zawór wody zimnej w standardowym wykonaniu
- Kotły warzelne przystosowane do pracy w kuchni

Kocioł warzelny elektryczny 300 l (okrągły) – 1 szt.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- transport oraz rozładunek maszyny.
- montaż i uruchomienie ww. kotłów,
- przeszkolenie pracowników szpitala z zakresu obsługi i pracy na urządzeniu.

Pojemność robocza zbiornika warzelnego	dm ³	300
Średnica zbiornika warzelnego	mm	904
Średnica obudowy	mm	1195
Wymiary (długość x szerokość)	mm	1330 x 1340
Wysokość od podłogi do płyty górnej	mm	900 ± 20
Odległość zaworu spustowego od podłogi	mm	375 ± 20
Moc znamionowa	kW	28,8
Zasilanie	-	3N ~ 400 V 50 Hz
Wymagane zabezpieczenie	A	50
Pojemność parownika	dm ³	99
Najwyższe ciśnienie robocze pary wodnej	MPa	0,05
Przyłącze wody zimnej	”	R1/2”
Przyłącze wody ciepłej	”	R1/2”

- Zbiornik warzelny wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (AISI 304)
- Regulator zapewniający ciągłą regulację temperatury w zbiorniku warzelnym
- Trzystopniowa regulacja mocy grzewczej
- Możliwość napełnienia ogrzewacza (płaszcz) wodą destylowaną
- Elektroniczny układ kontroli poziomu wody w ogrzewaczu
- Ogranicznik temperatury zapobiegający przegrzaniu zbiornika i uszkodzeniu grzałek elektrycznych
- Presostat utrzymujący ciśnienie pary wodnej na optymalnym poziomie,
- Przyłącze oraz zawór wody zimnej w standardowym wykonaniu

3. Termin realizacji zamówienia:

7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnic-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

30 dni od dnia zawarcia umowy w zakresie każdego pakietu

4. Warunki dostaw w zakresie pakietów I-III:

- 4.1. Termin dostawy, montażu, uruchomienia oraz przeszkolenia pracowników zostanie uzgodniony z uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego. Fakt dostawy zostanie potwierdzony przez Wykonawcę e-mailem z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.
- 4.2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
- 4.3. Odbioru przedmiotu zamówienia dokona uprawniony przedstawiciel Zamawiającego na podstawie spisanego protokołu zdawczo-odbiorczego.
- 4.4. W dniu przekazania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:
 - instrukcję obsługi w języku polskim w formie papierowej,
 - pisemny dokument gwarancyjny określający warunki gwarancji (min 12 miesięcy, max. 60 miesięcy),
 - szczegółowe informacje dotyczące trybu zgłaszania usterek oraz listę autoryzowanych punktów serwisowych (adresy, numery telefonów i faksów) w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym
- 4.5. Brak któregośkolwiek z dokumentów wymienionych w pkt 4.4. spowoduje odmowę odbioru sprzętu przez Zamawiającego i przesunięcie terminu dostawy na późniejszy z winy Wykonawcy.
- 4.6. Nowy termin dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca ustali z uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego.
- 4.7. W przypadku nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę, tj.:
 - dostawy przedmiotu zamówienia wadliwego pod względem jakościowym - Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić Wykonawcę o tym fakcie na piśmie w terminie 7 dni od daty dostawy, Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i jeżeli wada nie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, wymienić reklamowany towar na wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawiadomienia o wadzie;
 - niedotrzymania terminu dostawy przedmiotu zamówienia - w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu dostawy, zgodnie z treścią pkt 4.1. o więcej niż 3 dni robocze, Zamawiającemu przysługuje prawo zakupu przedmiotu dostawy u innego Wykonawcy. W przypadku poniesienia jakichkolwiek kosztów będących skutkiem takiego opóźnienia, Wykonawca zostanie obciążony kwotą równoważną w stosunku do poniesionych strat (przez kwotę równoważną należy rozumieć różnicę kosztów poniesionych przy realizacji opóźnionej dostawy u innego Wykonawcy a wartością dostawy wynikającą z ceny przedmiotu zamówienia).

5. Dokumenty wymagane od Wykonawców w zakresie przedmiotu zamówienia w zakresie pakietów I-III:

- 5.1. Certyfikat CE lub równoważny
Jako równoważny Zamawiający uzna dokument stwierdzający zgodność wyrobu z deklarowanymi przez wytwórcę lub określonymi w przepisach bądź normach właściwościami.
- 5.2. Ulotka, karta katalogowa - Parametry techniczne zawierające szczegółowy opis sprzętu w zakresie typu, mocy, producenta i innych parametrów sporządzone w języku polskim

7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnic-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

ROZDZIAŁ III Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - **Nie podlegają wykluczeniu** z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne);
 - **Nie podlegają wykluczeniu** z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia fakultatywne);
 - **Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:**
 - a) **kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 - b) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej.**
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 - c) **zdolności technicznej lub zawodowej**
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. **Ww. dokumentów i oświadczeń nie należy składać wraz z ofertą.**
7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 Ustawy PZP.
9. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
10. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 Ustawy PZP, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
 - 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnic-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

- 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 Ustawy PZP.

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów tj. podmiot będzie brał udział w realizacji zadania, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

- 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

ROZDZIAŁ IV

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5

Zamawiający wykluczy z postępowania także wykonawców w następujących przypadkach:

- przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830, 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615)

ROZDZIAŁ V

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia

1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego wraz z ofertą należy złożyć:
 - a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załącznikach nr 4 i 5 do SIWZ - informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (oświadczenia te Wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załączniki nr 4 i 5 do SIWZ)
 - b) Formularz Oferta sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ;
 - c) Wypełnione szczegółowo **Formularze Cenowe** – załączniki nr 2/I – 2/III do SIWZ (odpowiednio do zakresu składanej oferty – ilości pakietów);

7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnic-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

- d) Wypełniona szczegółowo **specyfikacja techniczna** – załączniki nr 3/I – 3/III do SIWZ (odpowiednio do zakresu składanej oferty – ilości pakietów);
 - e) Potwierdzenie wpłaty wadium lub dokument wadialny
 - f) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik;
 - g) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdz. III pkt 4 i 7 SIWZ – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.
1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. **UWAGA! Nie składać oświadczenia wraz z ofertą**
 2. **Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego.** Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp:
 - a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem).
 - b) Certyfikat CE lub równoważny
Jako równoważny Zamawiający uzna dokument stwierdzający zgodność wyrobu z deklarowanymi przez wytwórcę lub określonymi w przepisach bądź normach właściwościami.
 - c) Ulotka, karta katalogowa - Parametry techniczne zawierające szczegółowy opis sprzętu w zakresie typu, mocy, producenta i innych parametrów sporządzone w języku polskim
 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 rozporządzenia ws. dokumentów:
 - 1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
 4. Dokumenty i oświadczenia winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wg treści Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o odzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126).
 5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnic-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

7. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp (braz podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
10. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.
11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
12. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Stosowną deklarację do wypełnienia przez Wykonawcę zawarto w Formularzu Oferta (Załączniku nr 1 do SIWZ).
13. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia.
14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
15. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na przedmiot zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
16. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
17. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnic-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

18. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
- Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi wykazać brak podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1
 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, iż łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b Pzp.

ROZDZIAŁ VI

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Zgodnie z art. 9 ust. 2 Pzp postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe osobiście, za pośrednictwem postańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail, podany przez Wykonawcę w ofercie, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
5. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2, 2f, 3 oraz 3a Pzp, oświadczenia dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć w formie pisemnej.
6. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się numerem postępowania: 7/PN/DEG/AS/2019
7. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są:
 - w sprawach merytorycznych:
inż. Erwin Janysek – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
tel. (032) 233-41-12 wew. 212 godzinach: 9.00 – 15.00
 - w sprawach formalnych:
mgr inż. Anna Skandy – Kierownik Zamówień Publicznych
tel. (032) 233-41-12 wew. 288 w godzinach: 8.00-15.00

ROZDZIAŁ VII

Wadium

1. Wadium ma na celu zabezpieczenie interesów Zamawiającego przez materialne zagwarantowanie podpisania umowy ze strony Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
2. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnic-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

5 450,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) łącznie dla wszystkich pakietów, tj. szczegółowo w rozbiciu na poszczególne pakiety:

pakiet I – 2 050,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt złotych 00/100)
pakiet II – 2 650,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100)
pakiet III – 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100)

najpóźniej do dnia 15.03.2019 r. do godz. 10.00.

3. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz w poręczeniach udzielanych przez podmioty określone w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 110). Decyzja o tym w jakiej formie wadium zostanie wniesione pozostawiona jest Wykonawcy.
4. Wadium w formie pieniężnej z zaznaczeniem „**Wadium - 7/PN/DEG/AS/2019 w zakresie pakietu**” Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek Zamawiającego w banku:
Bank Śląski BSK I O/Gliwice nr rachunku 96 1050 1285 1000 0002 0310 0144.
Oferta zostanie uznana za zabezpieczoną, jeżeli środki z tego tytułu faktycznie wpłyną na konto Zamawiającego do dnia 15.03.2019 r. do godz. 10.00.
Zamawiający nie dopuszcza wpłaty wadium w gotówce do kasy szpitala.
5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. Odsetki od kwoty wadium pozostają na rachunku, aż do momentu jego zwrotu lub ulegają przypadkowi na rzecz Zamawiającego w sytuacjach opisanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Wadium w pozostałej formie należy złożyć w oddzielnej kopercie w sekretariacie Dyrektora Naczelnego tut. szpitala w budynku administracji w oryginale.
W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
 - zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp bez potwierdzania tych okoliczności,
 - termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą,
 - miejsce i termin zwrotu gwarancji.
7. Brak wniesienia wadium na warunkach jak wyżej spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy (art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp).
8. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2, 4 Pzp. Wykonawca traci wadium w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp

ROZDZIAŁ VIII

Termin związania ofertą

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnic-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

2. Bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. (art. 182 ust. 6 Pzp).

ROZDZIAŁ IX

Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta powinna być sporządzona w 1 egzemplarzu, na formularzu ofertowym – „Oferta”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
2. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta wariantowa nie będzie brana pod uwagę i zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp.
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, edytorze tekstów lub nieścieralnym atramentem czytelnym pismem. Zalece się, aby **wszystkie zapisane strony oferty wraz ze wszystkimi załącznikami były ponumerowane oraz podpisane przez uprawnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy** (tj. osobę / osoby wymienione w rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej posiadające umocowania prawne do reprezentowania firmy) lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wszystkie kartki oferty winny być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty.
6. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, powinna być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca na każdej zapisanej stronie kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby.
7. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i zaparafowane przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę.
8. Do oferty powinien być dołączony szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów i materiałów.
9. **Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:**
 - 9.1. Wypełniony szczegółowo formularz oferty – „Oferta” – załącznik nr 1 do SIWZ
 - 9.2. Wypełnione szczegółowo **Formularze Cenowe** – załączniki nr 2/I – 2/III do SIWZ (odpowiednio do zakresu składanej oferty – ilości pakietów);
 - 9.3. Wypełnione szczegółowo **specyfikacje techniczne** – załączniki nr 3/I – 3/III do SIWZ (odpowiednio do zakresu składanej oferty – ilości pakietów);
 - 9.4. **Dowód wpłacenia / wniesienia wadium** – potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnic-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

- 9.5. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załącznikach nr 4 i 5 do Oferty – wstępnie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
- 9.6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik;
- 9.7. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdz. III pkt 4 i 7 SIWZ – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.
10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez Wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.
- Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:
- 1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą;
 - 2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej;
 - 3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
- Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty.
- Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy Pzp.
11. Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej kopercie. Koperta będzie zaadresowana na adres poczty Zamawiającego podany w rozdziale I pkt 1, oraz będzie posiadać oznaczenie:

OFERTA PRZETARGOWA NA:
przetarg nieograniczony 7/PN/DEG/AS/2019
Dostawa pralnic-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb
SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik –
Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

Nie otwierać przed dniem 15.03.2019 r. do godz. 10:15.

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po upływie terminu do składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom nieotwarte.

12. W przypadku przesyłania oferty pocztą, będzie się ją uważać za złożoną w terminie, jeżeli w wyznaczonym terminie zostanie doręczona do Zamawiającego. Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na Wykonawcy.
13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnic-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

Zmiany złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisana koperta zawierająca zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”

ROZDZIAŁ X

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku, w budynku administracji – sekretariat Dyrektora Naczelnego **nie później niż w terminie do 15.03.2019 r. do godz. 10.00.**
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie wyżej wymienionym zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferty będą podlegały rejestracji przez Zamawiającego. Przyjęte oferty zostaną opatrzone adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty, tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której zostały przyjęte. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
4. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w swojej siedzibie – w sali konferencyjnej w budynku administracji szpitala w dniu **15.03.2019 r. o godz. 10.15.**
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje dotyczące:
 - 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

ROZDZIAŁ XI

Opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca określi cenę za realizację przedmiotu zamówienia oddzielnie dla każdego pakietu.
2. Cena oferty winna być obliczona przez pomnożenie ceny jednostkowej netto w danej pozycji przez ilość jednostek i zsumowanie wartości poszczególnych pozycji. Dla wartości netto poszczególnych pozycji należy obliczyć podatek VAT, a następnie dodać kwotę podatku VAT oraz obliczyć wartość brutto dla każdej pozycji. Należy również podać łączną wartość podatku VAT oraz łączną wartość brutto, zgodnie z Formularzem Cenowym.
3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę są wiążące na czas realizacji umowy i nie będą podlegały zmianom.
4. Cena ustalona przez Wykonawcę powinna uwzględniać ewentualne upusty, jakie stosuje Wykonawca.
5. Cena oferty nie może być wyrażona w walucie obcej.

7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnic-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

6. Zamawiający, na podstawie art. 87 ust. 2 Pzp, poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli ta zawiera błędy w obliczeniu ceny.

ROZDZIAŁ XII Kryteria oceny ofert

1. Kryteria oceny ofert:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium:

- **cena brutto za realizację zamówienia w zakresie danego pakietu - waga 60 %**
- **termin udzielonej gwarancji w zakresie danego pakietu (min. 12 miesięcy, max. 60 miesięcy) – waga 20%**
- **Dostępność części zamiennych (czas liczony w latach) w zakresie danego pakietu (min. 10 lat, max. 40 lat) – waga 20 %**

2. Zasady oceny ofert według ustalonego kryterium:

- **cena brutto za realizację zamówienia w zakresie danego pakietu - waga 60 %**

Sposób liczenia:

$$C = \frac{C_N}{C_{OB}} \times W_C \quad \text{gdzie:}$$

C - ilość punktów otrzymanych za proponowaną cenę w zakresie danego pakietu
C_N - najniższa cena proponowana przez Wykonawców w zakresie danego pakietu
C_{OB} - cena badanej oferty w zakresie danego pakietu
W_C - wartość wagowa 60 %

- **termin udzielonej gwarancji w zakresie danego pakietu (min. 12 miesięcy, max. 60 miesięcy) – waga 20%**

Sposób liczenia:

$$G = \frac{G_{OB}}{G_{max}} \times W_G \quad \text{gdzie:}$$

G - ilość punktów otrzymanych za proponowany termin gwarancji w zakresie danego pakietu
G_{OB} – termin gwarancji badanej oferty w zakresie danego pakietu
G_{max} - maksymalny termin gwarancji proponowany przez Wykonawców w zakresie danego pakietu
W_G - wartość wagowa 20 %

Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert przyjęty będzie maksymalny termin tj. 60 miesięcy

W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty ilości miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia – Zamawiający przyjmie minimalną ilość 12 miesięcy.

- **Dostępność części zamiennych (czas liczony w latach) w zakresie danego pakietu (min. 10 lat, max. 40 lat) – waga 20 %**

7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnic-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

Sposób obliczenia:

$$D = \frac{D_{OB}}{D_{max}} \times W_D \quad \text{gdzie:}$$

D - ilość punktów otrzymanych za proponowaną dostępność części zamiennych w zakresie danego pakietu

D_{OB} - dostępność części zamiennych oferty badanej w zakresie danego pakietu

D_{max} - największa dostępność części zamiennych proponowana przez Wykonawców w zakresie danego pakietu

W_D - wartość wagowa 20 %

Jeżeli Wykonawca zaoferuje dostępność części zamiennych dłuższy niż 40 lat do oceny ofert przyjęty będzie maksymalny termin tj. 40 lat

W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje dostępność części zamiennych krótszy niż 10 lat - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty ilości miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia – Zamawiający przyjmie minimalną ilość 10 lat.

Ocena oferty = C + G + D

Oferty oceniane będą za pomocą systemu punktowego.

Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ofertą najkorzystniejsza będzie ta, która uzyska największą sumę punktów składowych C + G + D. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt.

3. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

ROZDZIAŁ XIII

Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 1 Pzp, zawiadamia jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 - wyborze najkorzystniejszej oferty,
 - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
 - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania,Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa powyżej również na swojej stronie internetowej wymienionej w rozdz. I pkt 1 SIWZ
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnic-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

Zamawiający, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a Pzp, może zawrzeć umowę przed upływem terminu 10 dni, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XIV

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XV

Istotne postanowienia umowy

1. Istotne postanowienia umowy określone zostały w Projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
2. Zakazuje się dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, za wyjątkiem:
 - a) zmiany stawki podatku VAT – wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana wynagrodzenia brutto,
 - b) zmiany danych Wykonawcy (np. wynikających z przekształceń, przejęć, zmiany adresu siedziby itp.).
3. Zmiany i uzupełnienia do umowy, o których mowa w pkt 2, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ROZDZIAŁ XVI

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. Wykonawcom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI cytowanej ustawy.
2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - określenia warunków udziału w postępowaniu
 - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia
 - odrzucenia oferty odwołującego
 - opisu przedmiotu zamówienia
 - wyboru najkorzystniejszej oferty
3. Odwołanie wnosi się w terminie :

7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnic-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

- 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób
 - 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP lub SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego, w przypadku odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ,
 - 15 dni od dnia zamieszczenia w BZP ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, jeżeli zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
 - 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w BZP ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Pzp, a wskazanych w ust. 2

ROZDZIAŁ XVII

Postanowienia końcowe

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej
3. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Pzp.
5. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.
6. Dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
7. Informacja Administratora Danych Osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Informuje, że:
 - 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku przy ul. Gliwickiej 5, tel. +48 (32) 233 41 12 (centrala), email: info@szpitaltoszek.pl, www.szpitaltoszek.pl

7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnicowirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

- 2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: daneosobowe@szpitaltoszek.pl. Pozostałe aktualne dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych dostępne są w internecie.
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnicowirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!
Oznacza to, że dane będą przetwarzane:
 - a) W szczególności w celach związanych z udostępnieniem dokumentacji postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
 - b) Obowiązek przetwarzania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowych określonych w przepisach PZP związanych z udziałem zamówienia publicznego.
Podstawowymi aktami prawnymi przetwarzania danych osobowych są:
 - Obowiązek prawny ciążyący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679),
 - Wykonanie zobowiązania umownego (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679).
- 4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz operatorowi pocztowemu lub kurierowi. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Szpitala Psychiatrycznego.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji.
- 6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu (wobec przetwarzania w zakresie celów obojętnych prawnie uzasadnionym interesem administratora), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 7) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnic-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

Załącznik nr 1 do SIWZ str. 1/4

pieczęć Wykonawcy

OFERTA

Pełna nazwa Wykonawcy:

Adres:

Telefon: Faks:

Adres e-mail:

NIP: REGON:

Wpisany do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS / CEDIG

Osoba uprawniona do reprezentacji wykonawcy:

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy.....tel nr.....

(w przypadku składania oferty wspólnej należy wpisać dane pełnomocnika „lidera” upoważnionego do występowania w imieniu pozostałych konsorcjantów)

Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem? TAK* NIE*

* UWAGA! należy zaznaczyć właściwe

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest **dostawa pralnic-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!** oświadczam, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 7/PN/DEG/AS/2019 na warunkach jak niżej:

1. Termin realizacji zamówienia:

Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy w zakresie każdego pakietu

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - 30 dni.

4. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

.....
pieczęć i podpis Wykonawcy
lub uprawnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnic-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

Załącznik nr 1 do SIWZ str. 2/4

OFERTA

5. Wyznaczamy płatność w terminie dni od daty doręczenia dokumentów rozliczeniowych. (nie mniej niż 14 dni, nie więcej niż 30 dni).

6. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia: *:

Nazwa (firma) i adresy podwykonawców	Zakres rzeczowy

7. Oświadczamy, że informacje zamieszczone na następujących stronach: nie mogą być udostępniane*.

W załączeniu Wykonawca zobowiązany jest wykazać i uzasadnić, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności określając w jaki sposób zostały łącznie spełnione przesłanki, o których mowa w ww. ustawie.

* wypełnić jeżeli dotyczy

8. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że wybór mojej/naszej oferty będzie / nie będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

**niewłaściwe skreślić

(wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT).

9. W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług i wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT*.

Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

.....
oraz Wartość tych towarów lub usług bez podatku od towarów i usług: zł
Uwaga! niniejszy pkt. 11 wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT.

* wypełnić jeżeli dotyczy

10. Poniżej podajemy dane kontaktowe dla potrzeb niniejszego postępowania.

Adres do korespondencji:

Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania:

Pan/Pani

Nr tel., fax: adres e-mail:

Ofertę niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach.

..... dn.

.....
pieczętka i podpis Wykonawcy
lub pełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnicowirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

Załącznik nr 1 do SIWZ str. 3/4

.....
Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy

OFERTA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest **dostawa pralnicowirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!** oświadczam, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 7/PN/DEG/AS/2019 na warunkach jak niżej:

Pakiet I – PRALNICO-WIRÓWKA Z BARIERĄ HIGIENICZNA

1. Cena oferty:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu I za łączną cenę:

kwota:

słownie:

cena netto:

kwota VAT:

cena brutto:

zgodnie z przedstawionym Formularzem Cenowym stanowiącym załącznik nr 2/I do SIWZ oraz zgodnie z specyfikacją techniczną zawartą w załączniku nr 3/I do SIWZ

2. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji jakości na przedmiot zamówienia w zakresie pakietu I na okres miesięcy (nie mniej niż 12 miesięcy, max. 60 miesięcy) od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

(W przypadku nie wypełnienia Zamawiający przyjmie minimalną ilość 12 miesięcy)

3. Zapewniamy dostępność części zamiennych w zakresie pakietu I przez okres lat (min. 10 lat, max. 40 lat).

(W przypadku nie wypełnienia Zamawiający przyjmie minimalną ilość 10 lat)

.....
*pieczęć i podpis Wykonawcy
lub uprawnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy*

7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnic-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

Załącznik nr 1 do SIWZ str. 4/4

OFERTA

Pakiet II – PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY ELEKTRYCZNY

1. Cena oferty:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu II za łączną cenę:

kwota:

słownie:

cena netto:

kwota VAT:

cena brutto:

zgodnie z przedstawionym Formularzem Cenowym stanowiącym załącznik nr 2/II do SIWZ oraz zgodnie z specyfikacją techniczną zawartą w załączniku nr 3/II do SIWZ

2. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji jakości na przedmiot zamówienia w zakresie pakietu II na okres miesięcy (nie mniej niż 12 miesięcy, max. 60 miesięcy) od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

(W przypadku nie wypełnienia Zamawiający przyjmie minimalną ilość 12 miesięcy)

3. Zapewniamy dostępność części zamiennych w zakresie pakietu II przez okres lat (min. 10 lat, max. 40 lat).

(W przypadku nie wypełnienia Zamawiający przyjmie minimalną ilość 10 lat)

Pakiet III – KOTŁY WARZELNE ELEKTRYCZNE

1. Cena oferty:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu III za łączną cenę:

kwota:

słownie:

cena netto:

kwota VAT:

cena brutto:

zgodnie z przedstawionym Formularzem Cenowym stanowiącym załącznik nr 2/III do SIWZ oraz zgodnie z specyfikacją techniczną zawartą w załączniku nr 3/III do SIWZ

2. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji jakości na przedmiot zamówienia w zakresie pakietu III na okres miesięcy (nie mniej niż 12 miesięcy, max. 60 miesięcy) od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

(W przypadku nie wypełnienia Zamawiający przyjmie minimalną ilość 12 miesięcy)

3. Zapewniamy dostępność części zamiennych w zakresie pakietu III przez okres lat (min. 10 lat, max. 40 lat).

(W przypadku nie wypełnienia Zamawiający przyjmie minimalną ilość 10 lat)

.....
pieczętka i podpis Wykonawcy
lub upelnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnic-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb
SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

Załącznik nr 2/I do SIWZ str.1/1

FORMULARZ CENOWY w zakresie pakietu I
PRALNICO-WIRÓWKA Z BARIERĄ HIGIENICZNĄ

L.p.	Przedmiot zamówienia	Wartość netto (zł)	VAT (%)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)
1.	Pralnico-wirówka z barierą higieniczną				
	RAZEM:				

..... dn.

.....
*pieczętka i podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy*

7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnic-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb
SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

Załącznik nr 2/II do SIWZ str.1/1

FORMULARZ CENOWY w zakresie pakietu II
PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY ELEKTRYCZNY

L.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Jedn. miary	Cena jedn. Netto (zł)	Wartość netto (zł)	VAT (%)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)
1.	Piec konwekcyjno-parowy GN20x1/1,elektryczny	1	szt.					
2.	Dodatkowy ruchomy stelaż kompatybilny z piecem	1	szt.					
3.	Blachy do pieczenia i smażenia, GN1/1 (530mmx325mm +/- 5%)	40	szt.					
4.	Ruszt Superspike do kurczaków i kaczek Pojemność H8, 1/1 GN 1300 g,GN1/1	12	szt.					
5.	Ruszt do pieczenia żeberek,GN1/1	8	szt.					
6.	Pojemniki emaliowane „w marmurek” 60 mm +/- 5% głębokości GN1/1	10	szt.					
7.	Pojemniki ze stali nierdzewnej GN1/1,h=20mm +/- 5%	20	szt.					
8.	Pojemniki ze stali nierdzewnej GN1/1,h=65mm +/- 5%	40	szt.					
9.	Pojemniki ze stali nierdzewnej GN1/1,h=100mm +/- 5%	20	szt.					
10.	Pojemniki ze stali nierdzewnej ,perforowany GN1/1,h=65mm +/- 5%	20	szt.					
11.	Zmiękcacz automatyczny do wody kompatybilny, dopasowany do oferowanego pieca	1	szt.					
12.	Pistolet do mechanicznego natryskiwania oleju na pojemniki	1	szt.					
RAZEM:								

Wszystkie elementy dodatkowe (pojemniki, ruszty) muszą być kompatybilne z piecem i muszą być rozmiarem dopasowane.

..... dn.

.....
pieczętka i podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnic-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb
SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

Załącznik nr 2/III do SIWZ str. 1/1

FORMULARZ CENOWY w zakresie pakietu III

KOTŁY WARZELNE ELEKTRYCZNE

L.p.	Przedmiot zamówienia	Wartość netto (zł)	VAT (%)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)
1.	Kocioł warzelny elektryczny 150 l, (okrągły) – 1 szt.				
2.	Kocioł warzelny elektryczny 300 l, (okrągły) – 1 szt.				
RAZEM:					

..... dn.

.....
pieczęć i podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnic-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

Załącznik nr 3/I do SIWZ str.1/1

.....
Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - pakiet I PRALNICO-WIRÓWKA Z BARIERĄ HIGIENICZNĄ

L.p.	Parametry wymagane (opis funkcji wymaganego parametru)	Parametry oferowane (podać zakres lub opisać)
	Pełna nazwa sprzętu, model	
	Producent / Kraj Pochodzenia:	
1	Oferowana pralnic-wirówka fabrycznie nowa, rok produkcji 2019	
2	sterowanie mikroprocesorowe, ekran dotykowy lub wyświetlacz graficzny z prostą obsługą	
3	Bardzo cicha i stabilna praca	
4	min. 20 wstępnie zaprogramowanych programów	
5	Możliwość programowania, eksportowania i importowania programów za pośrednictwem pamięci USB, bez ograniczeń	
6	Zawiera oprogramowanie kontroli procesów prania	
7	min. 5 standardowych programów prania z możliwością utworzenie min. 25 nowych	
8	Elektroniczny termostat	
9	Pralnica przystosowana do całkowicie modyfikowanego poziomu wody	
10	3 wloty wody (ciepła woda, zimna woda, miękka woda)	
11	Wyłącznik bezpieczeństwa do otwierania drzwi i zatrzymania pralnicy	
12	Pranie i wirowanie są konfigurowalne	
13	bębny ze stali kwasoodpornej	
14	Klasa energetyczna co najmniej A++	
15	Certyfikat CE lub równoważny	
16	Załadunek: 49-54 kg	
17	Pojemność bębna: nie mniej niż 485 L	
18	Średnica bębna: 800x 1010 mm +/- 5%	
19	Obroty wirowania: nie mniej niż 900 o/min	
20	G-faktor: min. 350 +/- 5%	
21	Podgrzew: Elektryczny	
22	Moc podgrzewu: nie mniej niż 40 kW	
23	Wymiary: WxSzxGł min. 166 x min. 103 x min. 98 cm	
24	3 lub 4 drzwi : 1 drzwi od strony czystej, 1 drzwi od strony brudnej, 1 lub 2 drzwi od komory , jedna komora	
25	Zasobniki do ręcznego dozowania detergentów	

.....
pieczęć i podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnic-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

Załącznik nr 3/II do SIWZ str.1/2

.....
Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - pakiet II PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY ELEKTRYCZNY

L.p.	<i>Parametry wymagane (opis funkcji wymaganego parametru)</i>	<i>Parametry oferowane (podać zakres lub opisać)</i>
	Pełna nazwa sprzętu, model	
	Producent / Kraj Pochodzenia:	
1	Oferowany piec fabrycznie nowy, rok produkcji 2019	
2	Piec o pojemności 20 pojemników GN 1/1 z wytwornicą pary.	
3	wymiary min. 879 x min. 791 x min. 1782 , napięcie 400V moc min. 37 kW , woda R3/4" w(z), odpływ DN50	
3	możliwość przygotowywania potraw: pieczenia, gotowania w parze, duszenia, blanszowania itp	
4	urządzenie kuchenne do autoryzowanego przyrządzania (tryb automatyczny) mięsa, drobiu, ryby, dodatków/warzyw, potraw z jajek/deserów, wypieków oraz automatycznego Finishing	
5	inteligentny systemem optymalizujący przyrządzanie załadunków mieszanych w produkcji oraz w pełni automatyczny system czyszcząco-pielęgnujący	
6	musi posiadać minimum 7 trybów pracy: mięso, drób, ryby, dodatki, potrawy jajeczne, wypieki oraz finishing pozwalających na proste i wygodne wprowadzenieżądanego efektu końcowego i dostosowania procesu przyrządzania potraw.	
7	tryb pieca konwekcyjno-parowego: • Parowy 30-130°C • Gorące powietrze 30-300°C • Kombinacja pary i gorącego powietrza 30-300°C	
8	załadunki mieszane z indywidualnym nadzorem każdego wsadu w zależności do rodzaju i wielkości załadunku oraz częstotliwości otwierania drzwi.	
9	automatyczny system czyszczenia i pielęgnacji, rozpoznaje brud i kamień i usuwa je automatycznie, niezależny od ciśnienia wody w sieci, automatyczny system myjąco-pielęgnacyjny komory generatora pary	
10	min. 7 poziomów czyszczenia do czyszczenia i pielęgnacji bez nadzoru, także w nocy	
11	automatyczne wezwanie do czyszczenia z informacją o rodzaju mycia i ilości chemii w zależności od stopnia zabrudzenia,	
12	wyświetlanie na wyświetlaczu stanu zabrudzenia i pielęgnacji	
13	system diagnostyczny z automatycznym pokazywaniem komunikatów serwisowych,	
14	funkcja autotestu do aktywnej kontroli działania urządzenia.	
15	min. 6 punktowy czujnik temperatury rdzenia z automatyczną korektą błędu przy błędnym włączeniu przyrządem do pozycjonowania czujnika,	
16	pamięć min. 1200 programów gotowania,	
17	min. 3 stopniowa regulacja nawilżania przy 30-260°C w trybie pracy „gorące powietrze” oraz w trybie „kombinacja pary i gorącego powietrza”	

.....
pieczęćka i podpis Wykonawcy
lub upelnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnic-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

Załącznik nr 3/II do SIWZ str.2/2

.....
Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
pakiet II PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY ELEKTRYCZNY**

L.p.	Parametry wymagane (opis funkcji wymaganego parametru)	Parametry oferowane (podać zakres lub opisać)
18	złącze USB	
19	generator pary z automatycznym odkamienianiem	
20	min. 5 programowanych prędkości pracy wentylatora	
21	zintegrowany, nie wymagający konserwacji system odprowadzania tłuszczu, bez filtra	
22	eksploatacja bez instalacji do zmiękczenia wody i odkamienianiam	
23	osobne zawory magnetyczne do wody zwykłej zmiękczonej	
24	automatyczne dostosowania do miejsca instalacji	
25	drzwi urządzenia z wentylowaną podwójną szybą i wychylaną szybą wewnętrzną	
26	stelaż ruchomy z podwójnymi rolkami, (odstęp prowadnic 63 mm),	
27	drzwi komory urządzenia z wbudowanym mechanizmem uszczelniającym	
28	regulowane doprowadzanie ciepła	
29	wydłużony układ prowadnic odpowiedni dla pojemników GN 1/1, 1/2 2/3, 1/3, 2/8,	
30	min. 5 poziomów garowania, programowane,	
31	rączka uchwytu stelaża ruchomego	
32	transmisja danych HACCAP i aktualizacja oprogramowania przez wbudowane gniazdo USB	
33	ogranicznik temperatury dla generatora pary i gorącego powietrza	
34	urządzenie dopuszczone do pracy bez nadzoru	
35	max. wysokość najwyższej półki 1,60m	
36	Certyfikat CE lub równoważny	
37	graficzny podgląd aktualnego klimatu w komorze, przewidywanego przebiegu przyrządzania potraw, możliwość spojrzenia wstecz i wprzód oraz opcje na koniec procesu przyrządzania	
38	informacje o aktualnym automatycznym dostosowaniu procesu przyrządzania potraw,	
39	przegląd wszystkich automatycznych dostosowaniach procesu przyrządzania potraw	
40	tryb nagrywania – ustalenie idealnego, sterowanego temperaturą rdzenia procesu przyrządzania potraw	
41	samodzielnie konfigurowalny, dostosowany do użytkownika wyświetlacz obsługi	
42	ekran dotykowy z prostą obsługą	
43	instrukcja obsługi i użytkownika wyświetlane na wyświetlaczu urządzenia w zależności od podejmowanych działań.	

.....
pieczęćka i podpis Wykonawcy
lub upelnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnic-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

Załącznik nr 3/III do SIWZ str.1/2

.....
Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
pakiet III KOTŁY WARZELNE ELEKTRYCZNE**

Kocioł warzelny elektryczny 150 l, (okrągły)

L.p.	Parametry wymagane (opis funkcji wymaganego parametru)	Parametry oferowane (podać zakres lub opisać)
	Pełna nazwa sprzętu, model	
	Producent / Kraj Pochodzenia:	
1	Oferowany kocioł fabrycznie nowy, rok produkcji 2019	
2	Pojemność robocza zbiornika warzelnego 150 dm ³	
3	Średnica zbiornika warzelnego 596 mm	
4	Średnica obudowy 900 mm	
5	Wymiary (długość x szerokość) 1020 x 1035	
6	Wysokość od podłogi do płyty górnej 900 mm +/- 20 mm	
7	Odległość zaworu spustowego od podłogi 300 mm +/- 20 mm	
8	Moc znamionowa 18 kW	
9	Zasilanie 3N ~ 400V 50 Hz	
10	Wymagane zabezpieczenie 32 A	
11	Pojemność parownika 47 dm ³	
12	Najwyższe ciśnienie robocze pary wodnej 0,05 MPa	
13	Przyłącze wody zimnej R 1/2"	
14	Przyłącze wody ciepłej R 1/2"	
15	Zbiornik warzelny wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (AISI 304)	
16	Regulator zapewniający ciągłą regulację temperatury w zbiorniku warzelnym	
17	Trzystopniowa regulacja mocy grzewczej	
18	Możliwość napełnienia ogrzewacza (płaszczka) wodą destylowaną	
19	Elektroniczny układ kontroli poziomu wody w ogrzewaczu	
20	Ogranicznik temperatury zapobiegający przegrzaniu zbiornika i uszkodzeniu grzałek elektrycznych	
21	Presostał utrzymujący ciśnienie pary wodnej na optymalnym poziomie	
22	Przyłącze oraz zawór wody zimnej w standardowym wykonaniu	
23	Kotły warzelne przystosowane do pracy w kuchni	
24	Certyfikat CE lub równoważny	

.....
pieczęć i podpis Wykonawcy
lub uprawnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnic-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

Załącznik nr 3/III do SIWZ str.2/2

.....
Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
pakiet III KOTŁY WARZELNE ELEKTRYCZNE**


Kocioł warzelny elektryczny 300 l, (okrągły)

L.p.	Parametry wymagane (opis funkcji wymaganego parametru)	Parametry oferowane (podać zakres lub opisać)
Pełna nazwa sprzętu, model		
Producent / Kraj Pochodzenia:		
1	Oferowany kocioł fabrycznie nowy, rok produkcji 2019	
2	Pojemność robocza zbiornika warzelnego 300 dm ³	
3	Średnica zbiornika warzelnego 904 mm	
4	Średnica obudowy 1195 mm	
5	Wymiary (długość x szerokość) 1330 x 1340 mm	
6	Wysokość od podłogi do płyty górnej 900 mm +/- 20 mm	
7	Odległość zaworu spustowego od podłogi 375 mm +/- 20 mm	
8	Moc znamionowa 28,8 kW	
9	Zasilanie 3N ~ 400V 50 Hz	
10	Wymagane zabezpieczenie 50 A	
11	Pojemność parownika 99 dm ³	
12	Najwyższe ciśnienie robocze pary wodnej 0,05 MPa	
13	Przyłącze wody zimnej R 1/2"	
14	Przyłącze wody ciepłej R 1/2"	
15	Zbiornik warzelny wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (AISI 304)	
16	Regulator zapewniający ciągłą regulację temperatury w zbiorniku warzelnym	
17	Trzystopniowa regulacja mocy grzewczej	
18	Możliwość napełnienia ogrzewacza (płaszczka) wodą destylowaną	
19	Elektroniczny układ kontroli poziomu wody w ogrzewaczu	
20	Ogranicznik temperatury zapobiegający przegrzaniu zbiornika i uszkodzeniu grzałek elektrycznych	
21	Presostat utrzymujący ciśnienie pary wodnej na optymalnym poziomie	
22	Przyłącze oraz zawór wody zimnej w standardowym wykonaniu	
23	Certyfikat CE lub równoważny	

.....
pieczęćka i podpis Wykonawcy
lub upelnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnic-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

Załącznik nr 4 do SIWZ



OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1B PZP

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

7/PN/DEG/AS/2019

**Dostawa pralnic-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb
SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!**

oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale III pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

..... dn.

.....
*pieczęćka i podpis Wykonawcy
lub upelnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy*

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... dn.

.....
*pieczęćka i podpis Wykonawcy
lub upelnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy*

7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnicowirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

Załącznik nr 5 do SIWZ

pieczęć Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT 12-23 PZP**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

7/PN/DEG/AS/2019

Dostawa pralnicowirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

..... dn.

.....
*pieczęć i podpis Wykonawcy
lub upelnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 Pzp lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp*). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem/podjęliśmy następujące środki naprawcze:

..... dn.

.....
*pieczęć i podpis Wykonawcy
lub upelnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy*


Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... dn.

.....
*pieczęć i podpis Wykonawcy
lub upelnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy*

7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnicowirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

Załącznik nr 6 do SIWZ



OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

7/PN/DEG/AS/2019

Dostawa pralnicowirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

po zapoznaniu się z zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, mając na uwadze treść art. 24 ust. 11 Pzp oświadczam, że:

- 1) **nie należę** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2015 r. poz. 184 z późn. zm.)* z innymi Wykonawcami biorącymi udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
- 2) **należę** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2015 r. poz. 184 z późn. zm.)* z innymi Wykonawcami biorącymi udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia

Należę do grupy kapitałowej w skład której wchodzi:

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy (podmiotu) należącego do tej samej grupy kapitałowej

/Wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia/

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

* Niepotrzebne skreślić.

..... dn.

.....
pieczęć i podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

UWAGA! Niniejsze oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp

7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnic-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

Załącznik nr 7 do SIWZ

PROJEKT UMOWY

UMOWA NR

W dniu w Toszku pomiędzy SP ZOZ Szpitalem Psychiatrycznym z siedzibą w Toszku przy ul. Gliwickiej 5 NIP: 9690946632, zwanym w treści umowy Zleceniodawcą w imieniu i na rzecz którego działają:

1. dr n. med. Anna Rusek - Dyrektor Szpitala
2. inż. Erwin Janysek - Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000044032 wydanego przez Sąd Rejonowy Wydział X Gospodarczy w Gliwicach, a:

..... z siedzibą w przy ul., zwanym dalej w treści umowy Zleceniobiorcą, który jest reprezentowany przez :

1.
2.

działającym na podstawie:wydanego przez:..... zawarto umowę treści następującej:

§ 1

Zamówienia udzielono w wyniku przeprowadzonego postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986).

§ 2

1. Przedmiot umowy obejmuje **dostawę pralnic-wirówki oraz pieca konwekcyjnego** dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital! w zakresie pakietu(ów) za łączną kwotę:

- netto: słownie:
- VAT: słownie:
- brutto: słownie:

zgodnie z zakresem przedstawionym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 7/PN/DEG/AS/2019 złożoną ofertą oraz załącznikiem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy i specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Z uwagi na dokonanie wyboru oferty prowadzącego do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie następujących towarów/usług odprowadzenie podatku w kwocie leży po stronie Zamawiającego *
lub

7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnic-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

Zgodnie ze złożoną ofertą, Wykonawca nie wskazał w ofercie towarów/usług w zakresie powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług w tym zakresie*

* niepotrzebne skreślić

§ 3

1. Termin dostawy, montażu, uruchomienia oraz przeszkolenia pracowników zostanie uzgodniony z uprawnionym przedstawicielem Odbiorcy. Fakt dostawy zostanie potwierdzony przez Dostawcę e-mailem z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.
2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby Odbiorcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Odbioru przedmiotu zamówienia dokona uprawniony przedstawiciel Odbiorcy na podstawie spisane go protokołu zdawczo-odbiorczego. Protokół zdawczo-odbiorczy musi być potwierdzony wynikami badań natężenia oświetlenia wykonanych przez Wykonawcę oraz oddzielnie przez Zamawiającego.
4. W dniu przekazania przedmiotu zamówienia Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Odbiorcy następujące dokumenty:
 - instrukcję obsługi w języku polskim w formie papierowej,
 - pisemny dokument gwarancyjny określający warunki gwarancji (min 12 miesięcy, max. 60 miesięcy),
 - szczegółowe informacje dotyczące trybu zgłaszania usterek oraz listę autoryzowanych punktów serwisowych (adresy, numery telefonów i faksów) w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym
5. Brak któregośkolwiek z dokumentów wymienionych w pkt 4 spowoduje odmowę odbioru sprzętu przez Odbiorcę i przesunięcie terminu dostawy na późniejszy z winy Dostawcy.
6. Nowy termin dostawy przedmiotu zamówienia Dostawca ustali z uprawnionym przedstawicielem Odbiorcy.
7. W przypadku nienależytego wykonania zobowiązania przez Dostawcę, tj.:
 - dostawy przedmiotu zamówienia wadliwego pod względem jakościowym - Odbiorca zobowiązuje się zawiadomić Dostawcę o tym fakcie na piśmie w terminie 7 dni od daty dostawy, Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i jeżeli wada nie wynika z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy, wymienić reklamowany towar na wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawiadomienia o wadzie;
 - niedotrzymania terminu dostawy przedmiotu zamówienia - w przypadku przekroczenia przez Dostawcę terminu dostawy, zgodnie z treścią pkt 1 o więcej niż 3 dni robocze, Odbiorcy przysługuje prawo zakupu przedmiotu dostawy u innego Dostawcy. W przypadku poniesienia jakichkolwiek kosztów będących skutkiem takiego opóźnienia, Dostawca zostanie obciążony kwotą równoważną w stosunku do poniesionych strat (przez kwotę równoważną należy rozumieć różnicę kosztów poniesionych przy realizacji opóźnionej dostawy u innego Dostawcy a wartością dostawy wynikającą z ceny przedmiotu zamówienia).

§ 4

1. Dostawca udziela pisemnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres miesięcy. (nie mniej niż 12 miesięcy, max. 60 miesięcy) /zgodnie z pkt 2 złożonej Oferty/. Szczegóły wzmiankowanej gwarancji określa Karta Gwarancyjna, która zostanie dostarczona Odbiorcy w dniu dostawy sprzętu, zgodnie z § 3 ust. 4 tiret 2 niniejszej umowy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnic-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

2. Odbiorca może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wady przed upływem tego terminu.
3. W okresie gwarancji Dostawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia usterek ujawnionych w trakcie użytkowania. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi.
4. Wymiana przedmiotu zamówienia na nowy i wolny od wad na koszt Dostawcy nastąpi po 2 nieefektywnych naprawach tego samego elementu.
5. Wykonawca deklaruje dostępność części zamiennych przez okres lat (min. 10 lat, max. 40 lat) /zgodnie z pkt 3 złożonej Oferty/

§ 5

4. Wykonawca oświadcza, że % zakresu dostaw objętych niniejszą umową wykona nakładem własnym (bez podwykonawstwa).
5. Wykonawca zrealizuje siłami własnymi następujący zakres:
6. Wykonawca zrealizuje przy pomocy Podwykonawców następującą część zamówienia (podać nazwę Podwykonawcy wraz z adresem oraz zakres): /ust. 5 i 6 umowy w zależności od deklaracji Wykonawcy złożonej w formularzu Oferta stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ/.
7. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie, Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.
8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
9. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
10. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w realizacji umowy przez dalszych Podwykonawców.

§ 6

1. Ze strony Odbiorcy osobą odpowiedzialną za odbiór jakościowy i ilościowy przedmiotu umowy jest
2. Osoba ze strony Odbiorcy przeprowadzająca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Dostawcy jest
4. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu zamówienia jest podpisany i zaakceptowany protokół zdawczo-odbiorczy.
5. Wynagrodzenie określone w § 2 płatne będzie w terminie (min. 14 dni, max. 30 dni) dni od daty doręczenia kompletnej i prawidłowo wystawionej faktury pod ustalony przez strony adres, na konto wskazane na fakturze. /zgodnie z pkt w ofercie/
6. W przypadku niedoręczenia faktury pod właściwy adres bądź doręczenia niekompletnej, termin wydłuży się proporcjonalnie.

7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnic-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

§ 7

1. Umowa obowiązuje na czas określony 30 dni od dnia zawarcia umowy tj. od dnia do dnia
2. Umowa wygasa z chwilą wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z § 3 ust. 1 lub z upływem czasu, na który została zawarta.

§ 8

1. Zakazuje się dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, za wyjątkiem:
 - a) zmiany stawki podatku VAT – cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto,
 - b) zmiany danych Wykonawcy (np. wynikających z przekształceń, przejęć, zmiany adresu siedziby itp.).
2. Zmiany i uzupełnienia do umowy, o których mowa w ust. 1, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy określone przez Dostawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

§ 9

1. Ustala się następujący sposób naliczania kar umownych:

Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną:

 - za odstąpienie od umowy przez Odbiorcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Dostawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część umowy,
 - za odstąpienie od umowy przez Dostawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Dostawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część umowy,
 - za zwłokę w dostawie zamawianego towaru nie przekraczającą 3 dni robocze – 5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot dostawy. W przypadku zwłoki dłuższej niż 3 dni robocze Odbiorca skorzysta z uprawnienia określonego w § 3 ust. 7 umowy.
 - za opóźnienie w zakresie zaoferowanego czasu reakcji – 5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot dostawy za każdą godzinę opóźnienia

Odbiorca zapłaci Dostawcy karę umowną:

 - za odstąpienie od umowy przez Dostawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Odbiorca – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część umowy.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach art. 471 Kodeksu Cywilnego oraz odszkodowania na zasadach ogólnych z tytułów innych, niż wymienione w § 8 ust. 1.
3. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Odbiorcy kar umownych z faktury za przedmiot umowy.

§ 10

- Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego a ponadto odbiorca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
 - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Dostawcy,

7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnicowirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy,
- Dostawca nie rozpoczął wykonywania umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje go pomimo wezwania Odbiorcy na piśmie,

Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach (z wyjątkiem tiretu pierwszego). W takim przypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 11

Dostawca bez pisemnej zgody Odbiorcy nie ma prawa dokonywać obrotu wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy.

§ 12

W przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcom, stronami umowy pozostają Dostawca i Odbiorca. Rozliczenia pomiędzy Dostawcą i podwykonawcą pozostają w gestii Dostawcy.

§ 13

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.
2. Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwych rzeczowo sądów powszechnych.

§ 14

1. Informacja Administratora Danych Osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informuje, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku przy ul. Gliwickiej 5, tel. +48 (32) 233 41 12 (centrala), email: info@szpitaltoszek.pl, www.szpitaltoszek.pl
- 2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: daneosobowe@szpitaltoszek.pl. Pozostałe aktualne dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych dostępne są w internecie.
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnicowirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!
- 4) Oznacza to, że dane będą przetwarzane:
 - a) W szczególności w celach związanych z udostępnieniem dokumentacji postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
 - b) Obowiązek przetwarzania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowych określonych w przepisach PZP związanych z udziałem zamówienia publicznego.Podstawowymi aktami prawnymi przetwarzania danych osobowych są:
 - Obowiązek prawny ciążyący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679),

7/PN/DEG/AS/2019 – Dostawa pralnic-wirówki oraz pieca konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

- Wykonanie zobowiązania umownego (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679).
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz operatorowi pocztowemu lub kurierowi. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Szpitala Psychiatrycznego.
 - 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji.
 - 7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu (wobec przetwarzania w zakresie celów obojętnych prawnie uzasadnionym interesem administratora), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 - 8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

§ 15

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Dostawcy i dwa egzemplarze dla Odbiorcy.

Dostawca:

Odbiorca:

.....

.....

UWAGA:

Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1 – Formularz cenowy, który jest równoważny z załącznikiem nr 2 do SIWZ w zakresie danego pakietu oraz załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna który jest równoważny z załącznikiem nr 3 do SIWZ w zakresie danego pakietu.