

Przedmiar Robót

Przedmiot kosztorysu: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny 44-180 Toszek, ul. Gliwicka 5

Temat : Modernizacja Izby Przyjęć dla Oddziału Psychiatrycznego Sądowego Odwykowego VII-go w ramach zadań przeciwdziałaniu narkomanii - Zadaszenie

Lokalizacja: Toszek - teren szpitala

Zamawiający: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny 44-180 Toszek, ul. Gliwicka 5

Opracowany przez: Stanisława Marciniaka

Wartość kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen:

Kosztorys sporządził
Stanisław Marciniak

KOŚCZTORYSAN
Marciniak
Stanisław Marciniak

Data: 19.06.2020

Klauzula: Kody CPV :

- 45261100-5 Wykonanie konstrukcji dachowych
- 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
- 45261320-3 Kładzenie rynien
- 45262310-7 Zbrojenie
- 45262311-4 Betonowanie konstrukcji
- 45443000-4 Roboty elewacyjne

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny 44-180 Toszek, ul. Gliwicka 5

Temat : Modernizacja Izby Przyjęć dla Oddziału Psychiatrycznego Sądowego Odwykowego VII-go w ramach zadań przeciwdziałaniu narkomanii - Zadaszenie

Identyfikator kosztorysu: 2093 - SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W
TOSZKU

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 19.06.2020 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	ROBOTY KONSTRUKCYJNE		
1	KNR 4-01 212-2 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.ponad 15 cm	m3	0,900
2	KNR 4-01 103-3 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głęb. do 1.5 m w gruncie kat.IV	m3	11,500
3	KNR 2-02 1101-1 Podkłady betonowe B10 grub. 10 cm na podłożu gruntowym	m3	1,200
4	KNR 2-02 204-1 Stopy fundamentowe żelbetowe B25 prostokątne o objętości do 0.5 m3	m3	5,230
5	KNR 2-02 208-5 Słupy żelbetowe B25 prostokątne (pod stropy monolityczne) o wys. do 4 m, stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 20	m3	1,880
6	KNR 2-02 210-3 Belki i podciągi żelbetowe B25 - stosunek długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12	m3	2,480
7	KNR 2-02 WACETOB 1921-4 Analogia - Dostawa i montaż płyt stropowych typu Filigran, grub. 5-7 cm, o wymiarach 5,2x2,4 m/ szt.	element	4,000
8	KNR 2-02 WACETOB 1101-2 Nadbeton B25 stropu Filigran grub. 15 cm 5,20*2,40*4*0,15	m3	7,488
9	KNR 2-02 WACETOB 212-12 Nadbeton B25 stropu Filigran - wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szer.do 30 cm	m3	1,790
10	KNR 2-02 219-1 Gzymsy żelbetowe B25 o wysięgu do 15 cm	m3	0,180
11	KNR 0-15 IGM 527-1 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym - jedna warstwa papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej 5,60*9,60	m2	53,760
12	KNR 0-15 IGM 527-2 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym - każda następna warstwa papy termozgrzewalnej	m2	53,760
13	KNR 2-02 WACETOB 522-2 Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej, półokrągłych o średnicy 15 cm	m	10,200
14	KNR 2-02 WACETOB 529-1 Montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej - rury spustowe okrągłe o średnicy 10 cm	m	4,000
15	KNR 2-02 WACETOB 517-1 Różne obróbki - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm 'pas nadrynnowy' 10,20*0,25	m2	2,550

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
16	KNR 2-02 WACETOB 517-2 Różne obróbki - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm 'dach/mur ogniowy' 0,33*5,60*2 3,696 'dach/ściana bud, istn,' 0,33*9,60 3,168 'nakrywy na murze ogniowym' 0,33*5,60*2 3,696	m2	10,560
17	KNR 2-02 1904-7 Deskowanie sklejką skosów betonowych 5,60*0,25*2 2,800	m2	2,800
18	KNR 2-02 290-4 Zbrojenie konstrukcji żelbetonowych monolitycznych budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane fi 8-14 mm	t	0,707
19	KNR 2-02 602-1 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - Grunt	m2	23,040
20	KNR 2-02 602-2 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa	m2	23,040

2 POSADZKA

21	KNR 4-01 212-1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm - Rozebranie stopnia betonowego przed wejściem 2,50*1,50*0,15 0,563	m3	0,563
22	KNR 2-02 WACETOB 1101-1 Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - Analogia - naprawa istniejącego podłoża zaprawą cementową 67,00*0,02 1,340	m3	1,340
23	KNR 9-26 Zewnętrzne odwodnienia liniowe 109-1 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 200 mm i wysokości do 150 mm - klasa obciążenia A15 6,00*6,00 12,000	m	12,000
24	KNR 9-26 Zewnętrzne odwodnienia liniowe 208-2 Studzienki odpływowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 300 mm i wysokości ponad 300 mm - klasa obciążenia B125	kpl	2,000
25	KNR 2-02 WACETOB 1901-9 Izolacja przeciwwilgociowa z folii PVC szerokiej, pozioma na sucho 12,00*5,60 67,200	m2	67,200
26	KNR 2-02 WACETOB 1101-1 Podkłady i warstwy wyrównawcze - podkład betonowy B15 na podłożu gruntowym wraz z wyrównaniem podłoża 12,00*5,60*0,15 10,080	m3	10,080
27	KNR 4 1401-1 Przygotowanie ręczne zbrojenia konstrukcje proste z prętów stalowych o średnicy do 8 mm	t	0,269
28	KNR 2-03 209-8 [R=0,955] Osadzenie części stalowych w betonie o masie pow.20 kg	szt	2,000

3 ELEWACJA

29	KNR 0-23 IGM 2614-3 Ocieplanie ścian budynków płytami styropianowymi system STOPTER przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie ścian z betonu, Cermi SN-DR 20	m2	65,441
----	--	----	--------

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 19.06.2020 str. 3

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
30	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatem no. Ceresit CT 17	m2	50,000
31	KNR 2-02 WACETOB 1519-2 Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową np. "Isposan", "Isposil"	m2	50,000

----- Koniec wydruku -----