



L. dz. DS/.....2955...../2019

**ZAPYTANIE OFERTOWE**  
nr sprawy **59/DEG/AK/2019**

1. Zamawiający: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny, ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek zaprasza do złożenia propozycji ofertowej na:
2. Przedmiot zamówienia: Dostawa kotłów warzelnych elektrycznych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku zgodnie z uszczegółowieniem zawartym w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącej *załącznik nr 1* do niniejszego zapytania.
3. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty zawarcia umowy
4. Kryteria wyboru propozycji ofertowych:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium:  
**cena brutto za realizację zamówienia - 100 %**

**Zasady oceny ofert według ustalonego kryterium:**

Ocena ofert dokonywana będzie wg kryterium:

**cena brutto za realizację zamówienia, wg wzoru:**

Sposób liczenia:

$$C = \frac{C_N}{C_{OB}} \times W_C \quad \text{gdzie:}$$

C - ilość punktów otrzymanych za proponowaną cenę

C<sub>N</sub> - najniższa cena proponowana przez Wykonawców

C<sub>OB</sub> - cena badanej oferty

W<sub>C</sub> - wartość wagowa 100 %

Oferty oceniane będą za pomocą systemu punktowego.

Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

5. Istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści:
  - a) Termin dostawy, montażu, uruchomienia oraz przeszkolenia pracowników zostanie uzgodniony z uprawnionym przedstawicielem Odbiocy. Fakt dostawy zostanie potwierdzony przez Dostawcę e-mailem z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.
  - b) Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby Odbiocy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
  - c) Odbioru przedmiotu zamówienia dokona uprawniony przedstawiciel Odbiocy na podstawie spisane go protokołu zdawczo-odbiorczego.
  - d) W dniu przekazania przedmiotu zamówienia Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Odbiocy następujące dokumenty:
    - instrukcję obsługi w języku polskim w formie papierowej,
    - pisemny dokument gwarancyjny określający warunki gwarancji (min 12 miesięcy, max. 60 miesięcy),
    - szczegółowe informacje dotyczące trybu zgłaszania usterek oraz listę autoryzowanych punktów serwisowych (adresy, numery telefonów i faksów) w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym
  - e) W przypadku nienależytego wykonania zobowiązania przez Dostawcę, tj.:
    - dostawy przedmiotu zamówienia wadliwego pod względem jakościowym - Odbiorca zobowiązuje się zawiadomić Dostawcę o tym fakcie na piśmie w terminie 7 dni od daty dostawy. Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i jeżeli wada nie wynika z przyczyn leżących po stronie

Odbiorcy, wymienić reklamowany towar na wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawiadomienia o wadzie;

- niedotrzymania terminu dostawy przedmiotu zamówienia - w przypadku przekroczenia przez Dostawcę terminu dostawy, zgodnie z treścią pkt a) o więcej niż 3 dni robocze, Odbiorcy przysługuje prawo zakupu przedmiotu dostawy u innego Dostawcy. W przypadku poniesienia jakichkolwiek kosztów będących skutkiem takiego opóźnienia, Dostawca zostanie obciążony kwotą równoważną w stosunku do poniesionych strat (przez kwotę równoważną należy rozumieć różnicę kosztów poniesionych przy realizacji opóźnionej dostawy u innego Dostawcy a wartością dostawy wynikającą z ceny przedmiotu zamówienia).

f) Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Odbiorcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Dostawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część umowy.
- za odstąpienie od umowy przez Dostawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Dostawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część umowy.
- za zwłokę w dostawie zamawianego towaru nie przekraczającą 3 dni robocze – 5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot dostawy. W przypadku zwłoki dłuższej niż 3 dni robocze Odbiorca skorzysta z uprawnienia określonego w ppkt e)

Odbiorca zapłaci Dostawcy karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Dostawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Odbiorca – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część umowy.

## 6. Dokumenty jakie należy złożyć wraz z propozycją ofertową

6.1. Katalogi, foldery ze zdjęciami prezentujące oferowany produkt i jego parametry techniczne

6.2. Deklaracja zgodności CE lub równoważna;

Jako równoważny Zamawiający uzna dokument stwierdzający zgodność wyrobu z deklarowanymi przez wytwórcę lub określonymi w przepisach bądź normach właściwościami.

Zwracamy się z prośbą o przesłanie propozycji ofertowej zgodnej z załącznikiem nr 2 opisem przedmiotu zamówienia wypełnionej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz dokumentów wymaganych w pkt. 6 pocztą na adres:

**SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku**  
**Sekretariat Dyrektora Naczelnego**  
**ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek**

w nieprzekraczalnym terminie do **19.08.2019 r. do godz. 10.00**

z dopiskiem „Propozycja ofertowa– nr postępowania 59/DEG/AK/2019”

Osoba do kontaktu:

Aleksandra Koczorek – Kierownik Działu Żywnienia

tel. 32 233 41 12 wew. 289

e-mail: a.koczorek@szpitaltoszek.pl

Z poważaniem:

**Zastępca Dyrektora**  
**d/s Ekonomiczno-Exploatacyjnych**  
*Erwin Janysek*  
**inż. Erwin Janysek**

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Propozycja ofertowa.

Nr konta w ING Bank Śląski O Gliwice  
96 1050 1285 1000 0002 0310 0144  
Strona internetowa: www.szpitaltoszek.pl  
E-mail: info@szpitaltoszek.pl

Numer KRS: 0000044032  
Regon: 000293114  
NIP: 9690946632

Nr telefonu Centrali: 032 233-41-12  
Dyrektor Szpitala: tel. wewn. 215, fax 032 233-52-44  
Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa – tel. wewn. 260  
Z-ca Dyr. ds. Ekonom.-Ekspł. – tel. wewn. 206, fax 032 233-43-2

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

nr sprawy 59/DEG/AK/2019

Dostawa kotłów warzelnych elektrycznych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku

- Kocioł warzelny elektryczny 150 l, (okrągły) – 3 szt.
- Kocioł warzelny elektryczny 300 l, (okrągły) – 1 szt.

### I. Kocioł warzelny elektryczny 150 l, (okrągły) – 3 szt. kocioł fabrycznie nowy, rok produkcji 2019

<b>Modele:</b>		<b>Kocioł warzelny elektryczny 150 l</b>
Pojemność robocza zbiornika warzelnego	dm <sup>3</sup>	<b>150</b>
Średnica zbiornika warzelnego	mm	<b>596</b>
Średnica obudowy	mm	<b>900</b>
Wymiary (długość x szerokość )	mm	<b>1020 x 1035</b>
Wysokość od podłogi do płyty górnej	mm	<b>900 ± 20</b>
Odległość zaworu spustowego od podłogi	mm	<b>300 ± 20</b>
Moc znamionowa	kW	<b>18</b>
Zasilanie	-	<b>3N ~ 400 V 50 Hz</b>
Wymagane zabezpieczenie	A	<b>32</b>
Pojemność parownika	dm <sup>3</sup>	<b>47</b>
Najwyższe ciśnienie robocze pary wodnej	MPa	<b>0,05</b>
Przyłącze wody zimnej	"	<b>R1/2"</b>
Przyłącze wody ciepłej - opcja na zamówienie	"	<b>R1/2"</b>

- Zbiornik warzelny wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (AISI 304)
- Regulator zapewniający ciągłą regulację temperatury w zbiorniku warzelnym
- Trzystopniowa regulacja mocy grzewczej
- Możliwość napełnienia ogrzewacza (płaszcz) wodą destylowaną
- Elektroniczny układ kontroli poziomu wody w ogrzewaczu
- Ogranicznik temperatury zapobiegający przegrzaniu zbiornika i uszkodzeniu grzałek elektrycznych
- Presostat utrzymujący ciśnienie pary wodnej na optymalnym poziomie,
- Przyłącze oraz zawór wody zimnej w standardowym wykonaniu
- Automatyczny system napełniania płaszcz
- Kotły warzelne przystosowane do pracy w kuchni
- Certyfikat CE lub równoważny

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

nr sprawy 59/DEG/AK/2019

Dostawa kotłów warzelnych elektrycznych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku

### II. Kocioł warzelny elektryczny 300 l, (okrągły) – 1 szt. kocioł fabrycznie nowy, rok produkcji 2019

<b>Modele:</b>		<b>Kocioł warzelny elektryczny 300 l</b>
Pojemność robocza zbiornika warzelnego	dm <sup>3</sup>	<b>300</b>
Średnica zbiornika warzelnego	mm	<b>904</b>
Średnica obudowy	mm	<b>1195</b>
Wymiary (długość x szerokość )	mm	<b>1330 x 1340</b>
Wysokość od podłogi do płyty górnej	mm	<b>900 ± 20</b>
Odległość zaworu spustowego od podłogi	mm	<b>375 ± 20</b>
Moc znamionowa	kW	<b>28,8</b>
Zasilanie	-	<b>3N ~ 400 V 50 Hz</b>
Wymagane zabezpieczenie	A	<b>50</b>
Pojemność parownika	dm <sup>3</sup>	<b>99</b>
Najwyższe ciśnienie robocze pary wodnej	MPa	<b>0,05</b>
Przyłącze wody zimnej	"	<b>R1/2"</b>
Przyłącze wody ciepłej - opcja na zamówienie	"	<b>R1/2"</b>

- Zbiornik warzelny wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (AISI 304)
- Regulator zapewniający ciągłą regulację temperatury w zbiorniku warzelnym
- Trzystopniowa regulacja mocy grzewczej
- Możliwość napełnienia ogrzewacza (płaszcz) wodą destylowaną
- Elektroniczny układ kontroli poziomu wody w ogrzewaczu
- Ogranicznik temperatury zapobiegający przegrzaniu zbiornika i uszkodzeniu grzałek elektrycznych
- Presostat utrzymujący ciśnienie pary wodnej na optymalnym poziomie, w opcji na zamówienie
- Przyłącze oraz zawór wody zimnej w standardowym wykonaniu
- Automatyczny system napełniania płaszcza
- Kotły warzelne przystosowane do pracy w kuchni
- Certyfikat CE lub równoważny

**PROPOZYCJA OFERTOWA nr sprawy 59/DEG/AK/2019**

**Dostawa kotłów warzelnych elektrycznych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku**

Nazwa Wykonawcy .....

Adres Wykonawcy .....

Numer telefonu /e-mail .....

1. Propozycja ofertowa.

L.p.	Nazwa artykułu	Ilość	j.m.	Cena jedn. Netto (zł)	Wartość netto (zł)	VAT (%)	Wartość VAT (zł)	Wartość brutto (zł)
1.	Kocioł warzelny elektryczny 150 l, (okrągły)	3	szt.					
2.	Kocioł warzelny elektryczny 300 l, (okrągły)	1	szt.					
				<b>RAZEM:</b>		--		

2. Udzielamy gwarancji jakości na kotły warzelne na okres ..... miesięcy (nie mniej niż 12 miesięcy, max. 60 miesięcy) od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

*(W przypadku nie wypełnienia Zamawiający przyjmie minimalną ilość 12 miesięcy)*

3. Oświadczamy, że Zapewniamy dostępność części zamiennych przez okres ..... lat (min. 10 lat, max. 20 lat).

*(W przypadku nie wypełnienia Zamawiający przyjmie minimalną ilość 10 lat)*

4. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy

5. Termin płatności:

Wyznaczamy płatność w terminie ..... dni od daty dostarczenia kompletnych i prawidłowo wystawionych dokumentów rozliczeniowych.

*/wymagane jest min. 14 dni, max. 30 dni/*

6. Inne .....

..... dn. ....

.....  
pieczęćka i podpis Dostawcy  
lub upoważnionego przedstawiciela (tu) Dostawcy