



Toszek, dn. 07.10.2016 r.

Dotyczy: ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr sprawy 12/DEG/AK/2016

PAKIET I –

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

PAKIET II

**UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ŻYWIOŁÓW
UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM, RABUNKU I WANDALIZMU/DEWASTACJI
UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZELKICH RYZYK**

Dnia 05.10.2016 roku Zamawiający otrzymał pisma z następującymi pytaniami:

PYTANIA I:

1. W pkt. 2 Przedmiot zamówienia „Przedmiot i suma ubezpieczenia” Zamawiający określił, że w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów „ubezpieczenie obejmuje ewidencjonowanie i określone w umowie ubezpieczenia stanowiące własność Ubezpieczającego bądź będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego budynku i budowle, mienie ruchome, **nakłady adaptacyjne**, środki trwałe i obrotowe, **gotówkę oraz inne wartości pieniężne**”.

W nawiązaniu do ww. zapisów proszę o podanie sumy ubezpieczenia dla:

- 1) nakładów adaptacyjnych wg systemu na pierwsze ryzyko
- 2) gotówki i innych wartości pieniężnych

2. W pkt. 2 Przedmiot zamówienia Zamawiający opisał warunki dla ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu.

W nawiązaniu do ww. zapisów proszę o:

- 1) potwierdzenie dla potrzeb umowy ubezpieczenia, że pojęcia „wandalizm” jest tożsame dla Zamawiającego z pojęciem „dewastacja” rozumianego jako umyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia przez osoby trzecie
- 2) wprowadzenie dla ryzyka dewastacji limitu odpowiedzialności: 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego, akceptowanego przez Zamawiającego limitu

3. W pkt. 2 Przedmiot zamówienia Zamawiający opisał warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszelkich ryzyk.

W nawiązaniu do ww. zapisu proszę o:

- 1) zmianę wartości ubezpieczonego sprzętu z wartości księgowej brutto na wartość odtworzeniową (nową) rozumianą jako wartość odpowiadającą kosztom zakupu, remontu/naprawy lub wytworzenia
4. Czy w ciągu ostatnich 20 lat na terenie ubezpieczonego mienia wystąpiły powodzie lub podtopienia?

5. Czy w podmiocie leczniczym wykonywane są zabiegi ginekologiczne, chirurgiczne, stomatologiczne – jeżeli tak, proszę o dokładny opis jakie są wykonywane?
6. Proszę przesłanie opisu konstrukcji, opisu zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych budynków zgłoszonych do ubezpieczenia.
7. Proszę o podział sum ubezpieczenia (może być procentowy) na poszczególne lokalizacje.
8. Proszę informację o rodzaju płatności składki za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (jedna, dwie lub cztery raty).
9. Proszę o przesunięcie terminu składania ofert na 12.10.2016.

Odpowiedz Ad. 1

Nakłady adaptacyjne są ujęte w budynkach w budowlach. Informacje dotyczące gotówki i innych wartości pieniężnych znajdują się w specyfikacji.

Odpowiedz Ad. 2

Potwierdzamy wandalizm jako tożsamy dla Zamawiającego z pojęciem dewastacja. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia dla ryzyka dewastacji limitu odpowiedzialności.

Odpowiedz Ad. 3

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisów proponowanych przez Wykonawcę.

Odpowiedz Ad. 4

W ciągu ostatnich 20 lat na terenie ubezpieczonego mienia nie wystąpiły powodzie i podtopienia.

Odpowiedzi Ad. 5

W Szpitalu nie są wykonywane zabiegi ginekologiczne, chirurgiczne, stomatologiczne.

Odpowiedzi Ad. 6

System zabezpieczenia antykradzieżowego w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku:

- Budynek Przychodni zabezpieczony alarmem firmy Satel,
- Pawilon Chorych D zabezpieczony alarmem firmy Satel,
- Centrala telefoniczna zabezpieczona alarmem firmy Satel,
- Serwerownia monitoringu zabezpieczona alarmem firmy Satel,
- Pracownia Diagnostyki Obrazowej zabezpieczona alarmem firmy Satel,
- Administracja zabezpieczona alarmem firmy Satel,
- Ruch Chorych (budynek M) zabezpieczony alarmem firmy Satel,
- Archiwum Ruchu Chorych (budynek S) zabezpieczona alarmem firmy Satel.

Monitoring wewnętrzny wjazdu do szpitala (portiernia) posiada zapis lokalny do pięciu dni.

Monitoring wewnętrzny pawilonu chorych Ł, S, D i ON posiadają zapis na serwerach od 3 do 6 dni.

Odpowiedzi Ad. 7

Wszystkie sumy ubezpieczenia znajdują się w jednej lokalizacji.

Odpowiedzi Ad. 8

Płatność w 4 ratach.

Odpowiedzi Ad. 9

Ze względu na krótki czas na zawarcie nowej umowy ubezpieczeniowej nie ma możliwości przesunięcia terminu.

PYTANIA II:

Pytanie 1.

Czy postępowanie to jest prowadzone przy udziale pośrednika ubezpieczeniowego (brokera, agenta, multiagenta), a jeśli tak prosimy o wskazanie Podmiotu z nazwy z informacją o danych tego Podmiotu.

Odpowiedz Ad.1.

Nie.

PYTANIA III:

1. Prosimy o podanie szkodowości za ostatnie 3 lata z podziałem na ryzyka i krótkim opisem okoliczności i przedmiotu szkody. Prosimy przy okazji o wskazanie daty na jaki został określona szkodowość oraz potwierdzenia, że przesłana szkodowość uwzględnia również założone rezerwy na szkody w trakcie likwidacji.
2. W odniesieniu do szkodowości prosimy o wskazanie wszystkich franszyz redukcyjnych i integralnych przy których została ustalona wskazana szkodowość.
3. Czy w ramach zgłoszonego do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk sprzętu elektronicznego medycznego zgłoszonego do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich zdarzeń znajdują się sprzęt zlokalizowany poniżej poziomu gruntu lub w pomieszczeniach zagrożonych zalaniem? Jeśli tak to prosimy o wskazanie rodzaju i wartości jednostkowej tego sprzętu.
4. Czy zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny/medyczny posiada zasilacze UPS?
5. Czy szpital ma podpisaną umowę w zakresie serwisu sprzętu medycznego? / czy firmy zewnętrzne wybierane do obsługi urządzeń medycznych/technicznych posiadają ubezpieczenie OC oraz „stosowne certyfikaty od producenta”?
6. Czy sprzęt elektroniczny wyposażony został w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączenia odpowiadające wymogom oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego?
7. Czy pomieszczenia oraz praca pracowników ochrony, lekarzy obsługujących główne urządzenia medyczne np. aparat USG, tomograf komputerowy są rejestrowane przez monitoring wewnętrzny?
8. Prosimy również o potwierdzenie, że zgłoszone do ubezpieczenia budynki posiadają aktualne książki obiektów zawierające aktualne przeglądy poszczególnych instalacji i potwierdzające ich pełną sprawność techniczną.
9. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki spełniają wymogi prawa w zakresie zabezpieczeń p.poż.
10. Prosimy o potwierdzenie, iż zabezpieczenia p.poż posiadają aktualne protokoły przeglądów potwierdzające ich pełną sprawność techniczną.
11. Prosimy o wskazanie, czy teren szpital jest stale dozorowany oraz czy teren oraz wnętrza budynków jest monitorowany, jeśli tak to również prosimy o wskazanie czy zapis jest rejestrowany?

Odpowiedz Ad. 1

W ostatnich trzech latach nie wystąpiły szkody.

Odpowiedz Ad. 2

Pytanie ma związek z pytaniem 1. Nie było franszyz redukcyjnych i integralnych. W aktualnym postępowaniu nie przewidujemy franszyz redukcyjnych i integralnych.

Odpowiedz Ad. 3

Sprzęt zlokalizowany poniżej poziomu gruntu posiada wartość 72 000 zł.

Odpowiedz Ad. 4

Tak.

Odpowiedz Ad. 5

Firma wykonująca serwis sprzętu posiada stosowne certyfikaty. Przy zawieraniu umów Wykonawca nie ma obowiązku przedkładać polisy OC u Zamawiającego.

Odpowiedz Ad. 6

Sprzęt komputerowy posiada mechanizmy awaryjnego wyłączenia i zamknięcia krytycznych aplikacji.

Odpowiedz Ad. 7

Pomieszczenia wewnętrzne częściowo są rejestrowane przez monitoring wewnętrzny.

Odpowiedz Ad. 8

Tak, zgłoszone do ubezpieczenia budynki posiadają aktualne książki obiektów.

Odpowiedz Ad. 9



Budynki wymagają dostosowania do wymogów przeciwpożarowych i na powyższe okoliczności są wydane decyzje Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Gliwicach.

Odpowiedz Ad. 10

Sprzęt pożarowy i system sygnalizacji pożaru w Pawilonach Chorych D, Ł i S posiadają aktualne protokoły przeglądów i są sprawne.

Odpowiedz Ad. 11

Zamawiający prosi o uszczegółowienie zapytania potencjalnego ubezpieczyciela o szczegółowy opis wyrażenia „stałe dozorowany”. Po uzyskaniu wyjaśnień zostanie udzielona szczegółowa odpowiedź.

PYTANIA IV:

I. DANE DOTYCZĄCE UBEZPIECZONEGO

1. Nazwa przedsiębiorstwa
2. Adres
3. Status prawny
4. Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej

II. MIEJSCE, PRZEDMIOT I WARTOŚĆ UBEZPIECZONEGO MIENIA

1. Adres lokalizacji, na terenie której znajduje się ubezpieczone mienie
2. Rodzaj ubezpieczonego mienia
3. Ogólna wartość całego majątku (suma ubezpieczenia)
4. Podział wartości (suma ubezpieczenia w rozbiu na obiekty, maszyny, środki obrotowe, itd.)
5. „PML” - wartość strefy pożarowej (obiekt lub zespół obiektów o największej wartości, łącznie z mieniem znajdującym się wewnątrz)

III. INFORMACJE OGÓLNE O UBEZPIECZONYM PRZEDSIĘBIORSTWIE

1. Data powstania przedsiębiorstwa
2. Czy jest/była prowadzona rozbudowa bądź modernizacja przedsiębiorstwa (*ostatnie 5 lat*) tak nie
**)
3. Liczba zatrudnionych: ogółem: , minimum na jedną zmianę
4. Czas pracy: - zmiany robocze: 4 zmiany , 3 zmiany , 2 zmiany , 1 zmiana **),
- 7 dni w tygodniu: tak nie **)

IV. LOKALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Usytuowanie w otoczeniu (*krótki opis sąsiedztwa z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń*)
2. Rozmieszczenie obiektów (*krótki opis rozmieszczenia obiektów z podaniem odległości pomiędzy nimi lub dołączyć do kwestionariusza plan sytuacyjny przedsiębiorstwa w skali*)
3. Czy teren przedsiębiorstwa jest łatwo dostępny dla jednostek ratowniczych?: tak nie **)

V. DANE DOTYCZĄCE BUDYNKÓW

1. Wymienić budynki (wraz z ich szacunkową powierzchnią) zakwalifikowane z uwagi na bezpieczeństwo ogniowe do:

I klasy (*budynki i budowle, w których: -konstrukcja nośna (w tym także konstrukcje nośne stropów i dachów lub stropodachów) wykonana jest z materiałów niepalnych, (beton, żelbeton, cegła, pustak, bloczek, kamień, stal); -ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane są z materiałów niepalnych, takich jak: żelbet, beton, cegła, pustak, bloczek, stal, metal kolorowy, prefabrykowane płyty warstwowe z niepalną izolacją termiczną, indywidualne konstrukcje warstwowe z materiałów niepalnych, płyty kartonowo-gipsowe, szkło;- pokrycia dachów wykonane są z materiałów niepalnych, takich jak: dachówka, blacha, eternit lub trudno zapalnych, takich jak tworzywa chemiczne czy papa, pod warunkiem, że są ułożone na podłożach niepalnych)*)

II klasy

(*budynki i budowle, w których ściany wykonane są z prefabrykowanych płyt warstwowych z palną lub trudno zapalną izolacją termiczną (np. poliuretan, styropian) lub indywidualnie wykonaną blaszaną konstrukcją warstwową z zastosowaniem palnej lub trudno zapalnej izolacji termicznej i jest to jedyny element konstrukcji nie spełniający wymogów określonych w 1 klasie)*)

(*budynki i budowle nie spełniające wymogów określonych powyżej - w szczególności zawierające elementy drewniane oraz budynki i budowle tymczasowe)*)

2. Stan techniczny budynków:

dobry , zadowolający , zły ***) (*wymienić które*)

3. Czy budynki posiadają sprawne urządzenia odgromowe?

tak nie **)

4. Czy teren przedsiębiorstwa jest podzielony na strefy pożarowe? tak nie (**)
5. Czy budynki są podzielone oddzieleniami przeciwpożarowymi o powierzchniach mniejszych niż stanowią obowiązujące przepisy prawa?
6. Czy budynki są podzielone oddzieleniami przeciwpożarowymi pomimo, iż podział na strefy pożarowe nie wynika w danym przypadku z obowiązujących przepisów prawa (w szczególności ustawy Prawo Budowlane)? tak nie (**)
7. Czy są budynki wyposażone w urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych, tzw. „klapy pożarowe” instalowane w dachach i stropodachach? tak nie (**)
(wymienić budynki

VI. DANE DOTYCZĄCE PRODUKCJI

1. Główne procesy technologiczne (krótki opis
2. Surowce używane w procesie produkcyjnym oraz półprodukty i wyroby gotowe uzyskiwane w procesie produkcyjnym
3. Czy są stosowane szczególnie niebezpieczne procesy technologiczne? tak nie (**)
(np. produkcja paliw i substancji chemicznych; przetwórstwo chemiczne; przetwórstwo drewna, materiałów drewnopochodnych lub papieru; włókiennictwo; procesy ekstrakcji; malowanie natryskowe, zanurzeniowe lub w wałkowych urządzeniach lakierniczych; hartowanie w oleju; operacje z użyciem otwartego ognia itp. - krótki opis.
4. Czy są stosowane palne płyny lub gazy? tak nie (**)
5. Maksymalne ciśnienia i temperatury stosowane w technologii wobec substancji palnych:
- maksymalne ciśnienie, gdzie stosowane
- maksymalne temperatury, gdzie stosowane
6. Zasilenie w energię elektryczną:
- z sieci publicznej tak nie (**), z własnych generatorów tak nie (**)
- czy jest spalinowy agregat prądotwórczy? tak nie (**)
7. Czy wytwarzana jest para? tak nie (**)
8. Jakie paliwa są stosowane do opalania kotłów parowych, pieców przemysłowych, grzejników? gaz ziemny , olej opałowy , węgiel , inne (**) (jakie)
9. Czy są stosowane sprężarki powietrza? tak nie (**)
W jakim celu używane jest sprężone powietrze?
Do jakiego maksymalnie ciśnienia sprężane jest powietrze?
10. Czy maszyny, urządzenia i instalacje elektryczne są należycie konserwowane? tak nie (**)
(określić nieprawidłowości

VII. SKŁADOWANIE / MAGAZYNOWANIE

1. Rodzaj składowanego mienia:
2. Sposób magazynowania płynnych surowców / płynnych wyrobów gotowych: pojemniki , zbiorniki naziemne , zbiorniki otwarte , zbiorniki podziemne (**)
3. Wymienić zbiorniki stwarzające największe zagrożenie (np. z gazami, gazami skroplonymi, paliwami, alkoholami, itp. z uwzględnieniem ich: typu, pojemności i ciśnienia)
4. Rodzaj składowania materiałów stałych: luzem , na paletach , na regałach , składowanie wysokie (**)
5. Krótko opisać warunki magazynowania materiałów stałych stwarzających największe zagrożenie
6. Sposób składowania/magazynowania (dotyczy działalności polegającej na handlu hurtowym i komisowym oraz na magazynowaniu i przechowywaniu towarów)
silosy , bez opakowania , opakowanie niepalne, zamknięte ze wszystkich stron , palna tylko ochrona krawędzi mienia składowanego , opakowanie z drewna, tektury, papieru, folii, niepiankowych tworzyw sztucznych, trudno zapalnych tworzyw piankowych; ochrona krawędzi mienia składowanego z piankowych tworzyw sztucznych , tworzywa sztuczne piankowe jako opakowanie wewnętrzne lub zewnętrzne pakowania, o ile jest czymś więcej niż ochroną krawędzi*) mienia składowanego (**)

*) Przez ochronę krawędzi rozumie się opakowanie zabezpieczające krawędzie składowanego mienia w sposób utrudniający jego mechaniczne uszkodzenie i jednocześnie nie stanowiące zamkniętego opakowania uniemożliwiającego dostęp do składowanego mienia

VIII. ZARZĄDZANIE

1. Porządek i czystość w przedsiębiorstwie: dobre , zadowalające , nie do przyjęcia (**)
2. Regularność usuwania odpadów: co godzinę , po zmianie , codziennie (**)
3. Zakaz palenia: bezwzględny , w wybranych strefach , brak zakazu (**)
4. Czy istnieje system udzielania pozwolenia na prowadzenie prac pożarowo-niebezpiecznych (w tym spawalniczych) z potwierdzeniem na piśmie? tak nie (**)

IX. OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

1. Czy ubezpieczone obiekty wyposażone są w instalacje:
 - a) **sygnalizujące automatycznie** powstanie pożaru jednocześnie w:
 - w miejscu odległym od miejsca powstania pożaru ze stałą 24 godzinną obsadą stanowisk (np. dyspozytornia lub wartownia)
 - jednostce straży pożarnej, przy założeniu, że interwencja jednostki straży może być podjęta w czasie nie dłuższym niż 10 min. od momentu uruchomienia alarmu? tak nie (**)

(jeśli tak, wymienić obiekty)
 - b) sygnalizujące automatycznie powstanie pożaru w jednostce straży pożarnej, przy założeniu, że interwencja jednostki straży może być podjęta w czasie dłuższym niż 10 min. od momentu uruchomienia alarmu?
tak nie (**)
(jeśli tak wymienić obiekty)
 - c) wywołujące alarm tylko w miejscu odległym od miejsca powstania pożaru ze stałą 24 godzinną obsadą stanowisk (np. dyspozytornia lub wartownia) lub w firmie świadczącej profesjonalnie ochronę mienia?
nie (**)
(jeśli tak wymienić obiekty)
 - d) wywołujące alarm tylko w miejscu powstania pożaru? tak nie (**)
(jeśli tak wymienić obiekty)
 - e) ręcznego sygnalizowania powstania pożaru? tak nie (**)
(jeśli tak wymienić ilość przycisków)
 - f) automatycznego monitorowania stężeń niebezpiecznych?:
 - detektory gazów palnych, jeśli tak, to wymienić jakiego gazu, gdzie i ilość detektorów: tak nie (**)
 - detektory par cieczy palnych, jeśli tak, to wymienić jakich par, gdzie i ilość detektorów: tak nie (**)
2. Czy w obiektach zainstalowane są **stałe urządzenia gaśnicze (uruchamiane automatycznie we wczesnej fazie rozwoju pożaru)**, na stałe związane z obiektem, zawierające własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w stałe pozostający pod ciśnieniem układ przechowywania środka gaśniczego?
 - urządzenia tryskaczowe tak nie (**)

(wymienić obiekty)

- urządzenia tryskaczowe w magazynach wysokiego składowania (tj. składowanie na poziomie co najmniej 4 m) z tryskaczami rozmieszczonymi na wielu poziomach, (w regałach lub tryskacze międzyregalowe) tak nie
**) (wymienić obiekty)
- gazowe (CO₂, halon, argon, azot i ich mieszaniny) tak nie
**) (wymienić obiekty)
- pianowe lub proszkowe tak nie
**) (wymienić obiekty)

3. Czy w obiektach zainstalowane są urządzenia gaśnicze na stałe związane z obiektem, zawierające własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w stałe pozostający pod ciśnieniem układ przechowywania środka gaśniczego, **uruchamiane ręcznie** we wczesnej fazie rozwoju pożaru?:

- urządzenia zraszaczowe tak nie
**) (wymienić obiekty)
- urządzenia pianowe tak nie
**) (wymienić obiekty)
- urządzenia proszkowe tak nie
**) (wymienić obiekty)
- urządzenia gazowe, parowe tak nie
**) (wymienić obiekty)

4. Wyposażenie w:

- a) gaśnice: normatywne , do uzupełnienia **)
- b) agregaty gaśnicze:

	ILOŚĆ	WIELKOŚĆ
proszkowe		
CO ₂		
pianowe		

- 5. Czy na terenie przedsiębiorstwa są hydranty zewnętrzne? tak nie
**) (ile?)
- 6. Czy w budynkach są hydranty wewnętrzne? tak nie
**)
- 7. Zaopatrzenie w wodę:
sieć publiczna , zbiornik sztuczny (ilość, pojemności)
naturalne ujęcie (rzeka, zbiornik wodny) **) (jaki?)

8. Czy istnieje zakładowa **zawodowa straż pożarna** dysponująca co najmniej jednym ciężkim wozem gaśniczym i pełniąca całodobowy dyżur? tak nie
- **)
9. Czy istnieje zakładowa **ochotnicza straż pożarna** dysponująca co najmniej jednym ciężkim samochodem gaśniczym? tak nie
- **)
10. Czy zastosowane systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego są adekwatne do aktualnego zagrożenia pożarowego ubezpieczonych obiektów? tak nie
- **)
11. Czy wszystkie wymienione systemy zabezpieczeń są sprawne technicznie i posiadają aktualne potwierdzenie sprawności przez upoważnione (autoryzowane) jednostki konserwujące? tak nie
- **)

X. INNE NIEBEZPIECZEŃSTWA

1. Czy z racji lokalizacji przedsiębiorstwo narażone jest na:
powódź , huragan , grad , osuwanie i zapadanie się ziemi , lawinę **)?
2. Czy istnieje ryzyko wypadków lotniczych? tak nie
- (ważne przy małej odległości od lotniska)
- **)

XI. DOTYCHCZASOWY PRZEBIEG UBEZPIECZENIA

1. Czy w przeszłości (min. okres ostatnich 5 lat) wystąpiły w mieniu przedsiębiorstwa szkody (bez względu na to czy mienie to było objęte ubezpieczeniem czy też nie) ?
- liczbawysokość szkody/szkód.....główna przyczyna.....
 - czy za szkodę było wypłacone odszkodowanie? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?.....
2. Czy majątek przedsiębiorstwa był dotychczas ubezpieczony? tak
- nie **)
- u którego ubezpieczyciela ?
 - w jakim zakresie ?

Odpowiedz Ad. I

Dane znajdują się w specyfikacji zapytania ofertowego.

Odpowiedz Ad. II

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku, ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek
Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej XVI w Dąbrowce, ul. Rezerwat Przyrody Hubertus, 44-187 Dąbrowka-Hubertus

Odpowiedz Ad. III

Przedsiębiorstwo powstało w roku 1994. W ostatnich pięciu latach była prowadzona rozbudowa przedsiębiorstwa. Liczba zatrudnionych ogółem znajduje się w specyfikacji zapytania ofertowego, minimum na jedną zmianę: 200. Czas pracy: 3 zmiany robocze, 2 zmiany robocze, 1 zmiana robocza przez 7 dni w tygodniu.

Odpowiedz Ad. IV

Załączamy mapki usytuowania przedsiębiorstwa: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej XVI w Dąbrowce.

Odpowiedz Ad. V

Klasa I – pawilon chorych Ł.
Klasa II – pawilony chorych D, S i O.
Budynki nie spełniające wymogów – pawilon chorych D.

Odpowiedz Ad. VI

Nie dotyczy.

Odpowiedz Ad. VII

Nie dotyczy.

Odpowiedz Ad. VIII

Ad 1). Porządek i czystość w przedsiębiorstwie: zadowolające.

Ad 2). Regularność usuwania odpadów: codziennie.

Ad 3). Zakaz palenia: bezwzględny.

Ad 4). TAK.

Odpowiedz Ad. IX

Ad 1a) w miejscu odległym od miejsca powstania pożaru ze stałą 24 godzinną obsadą stanowisk – TAK, jednostce straży pożarnej przy założeniu, że interwencja jednostki straży może być podjęta w czasie nie dłuższym niż 10 minut od momentu uruchomienia alarmu – TAK, w pawilonach chorych D, Ł i S.

Ad 1b) TAK, w pawilonach chorych D, Ł i S,

Ad 1c) NIE,

Ad 1d) TAK, w pawilonie chorych D,

Ad 1e) TAK, 24 przyciski,

Ad 1f) nie dotyczy,

Ad 2) nie dotyczy,

Ad 3) nie dotyczy,

Ad 4) normatywne oraz 1 agregat gaśniczy proszkowy 25 kg,

Ad 5) TAK,

Ad 6) NIE,

Ad 7) sieć publiczna,

Ad 8) NIE,

Ad 9) NIE,

Ad 10) NIE,

Ad 11) TAK.

Odpowiedz Ad. X

Ad 1) huragan, grad

Ad 2) TAK.

Odpowiedz Ad. XI

Ad 1) W okresie poprzednich 5 lat nie wystąpiły szkody.

Ad 2) INTER POLSKA, w zakresie zgodnie ze specyfikacją zapytania ofertowego.

PYTANIA V:

- 1) Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
 - a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
 - b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
 - c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

- 2) Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:
 - a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

- 3) Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

- 4) Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
 - b) sprzętu przeciwpożarowego;
 - c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
 - d) instalacji gazowej;
 - e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
 - f) instalacji gazów medycznych;
 - g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
 - h) instalacji ciśnieniowych;
 - i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedz Ad. 1

Obiekty są dostosowane.

Odpowiedz Ad. 2

Nie dotyczy

Odpowiedz Ad. 3

Tak

Odpowiedz Ad. 4

Tak



PYTANIA VI:

<p>1. Ubezpieczony</p>	<p>Nazwa Firmy</p> <p>adres</p> <p>REGON..... NIP</p>
<p>2. Miejsce ubezpieczenia</p>	<p>Nazwa miejsca</p> <p>adres/tel/fax</p>
<p>3. Wnioskowany okres ubezpieczenia</p>	<p>od dnia do dnia</p>
<p>4. Rodzaj ubezpieczenia</p>	<p>I. Ubezpieczenie od szkód materialnych <input type="checkbox"/></p> <p>(prosimy wypełnić Załącznik nr 1 do Wniosku) Suma ubezpieczenia w zł.</p> <p>II. Ubezpieczenie nośników danych <input type="checkbox"/></p> <p>(prosimy wypełnić Załącznik nr 2 do Wniosku) Suma ubezpieczenia w zł.</p> <p>III. Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności <input type="checkbox"/></p> <p>(prosimy wypełnić Załącznik nr 3 do Wniosku)</p> <p><input type="checkbox"/> proporcjonalne koszty dodatkowe</p> <p><input type="checkbox"/> nieproporcjonalne koszty dodatkowe</p>
<p>5. Zakres ubezpieczenia</p>	<p><input type="checkbox"/> W podstawowym zakresie (od wszystkich ryzyk)</p> <p><input type="checkbox"/> ograniczenie zakresu podstawowego – wyłączenie ryzyka:</p> <p><input type="checkbox"/> Działania ognia</p> <p><input type="checkbox"/> Kradzieży z włamaniem i rabunku</p> <p><input type="checkbox"/> Działania wody</p> <p><input type="checkbox"/> Inne</p> <p><input type="checkbox"/> <u>zszerzenie zakresu podstawowego</u></p> <p><input type="checkbox"/> Użytkowanie poza miejscem ubezpieczenia w tym:</p> <p><input type="checkbox"/> Sprzęt przenośny</p> <p><input type="checkbox"/> Sprzęt zamontowany na stałe w</p> <p><input type="checkbox"/> Rozszerzenie zakresu terytorialnego ubezpieczenia do</p> <p><input type="checkbox"/> Inne</p> <p><input type="checkbox"/> <u>ubezpieczenia dodatkowe</u></p> <p><input type="checkbox"/> Określić jakie</p>
<p>6. Udział własny w szkodzie w ubezpieczeniu od szkód materialnych</p>	<p><input type="checkbox"/> Standardowy udział własny</p> <p><input type="checkbox"/> Inny (jaki?)</p>

Okoliczności mające wpływ na ocenę ryzyka

1. Lokalizacja ubezpieczonego sprzętu	<input type="checkbox"/> Biura i obszary administracji <input type="checkbox"/> Szpitale, kliniki i inne budynki ochrony zdrowia <input type="checkbox"/> Obiekty handlowe, usługowe i inne obiekty użytku publicznego (za wyjątkiem banków) <input type="checkbox"/> Budynki oświaty i nauki <input type="checkbox"/> Obiekty przemysłowe, produkcyjne, składowe <input type="checkbox"/> Miejsca pośrednio lub bezpośrednio narażone na zapylenia, wilgoć, gazy korozyjne, wibracje, ogień <input type="checkbox"/> Sprzęt pod gołym niebem <input type="checkbox"/> Place budowy <input type="checkbox"/> Inne wyjątkowe ryzyka (próby, ekspedycje, itp.)
2. Czynniki ryzyka	<p>1. <u>Sprzęt zlokalizowany jest:</u></p> <input type="checkbox"/> Powyżej parteru <input type="checkbox"/> Poniżej poziomu gruntu <input type="checkbox"/> Na poziomie parteru <input type="checkbox"/> W pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu wodą
	<p>2. <u>Konstrukcja budynku</u> <input type="checkbox"/> Cegła <input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Stal/szkło</p> <p>Inne</p>
	<p>3. <u>Zabezpieczenia przeciwpożarowe</u></p> <input type="checkbox"/> Automatyczny system wykrywania pożarów <input type="checkbox"/> Czujniki temperatury <input type="checkbox"/> Czujniki dymu <input type="checkbox"/> Żadne
	<p>4. <u>Sprzęt gaśniczy</u></p> <input type="checkbox"/> Gaśnica proszkowa <input type="checkbox"/> Tryskacze <input type="checkbox"/> Halon, CO ₂ <input type="checkbox"/> Inne
	<p>Dodatkowe informacje</p>
3. Bezpieczeństwo obiektu/ system kontroli	<p>Rodzaj posiadanych zabezpieczeń</p> <input type="checkbox"/> Wewnętrzny dozór całodobowy <input type="checkbox"/> Systemy alarmowe <input type="checkbox"/> Zainstalowane kamery telewizyjne <input type="checkbox"/> Obowiązują karty identyfikacyjne
	<p>Inne ważne szczegóły dotyczące ochrony mienia</p>
4. Serwis + konserwacja	<input type="checkbox"/> Kompleksowa umowa konserwacyjna <input type="checkbox"/> Konserwacja przez własny personel <input type="checkbox"/> Inne
5. Źródła zasilania:	<input type="checkbox"/> Sieć publiczna <input type="checkbox"/> UPS <input type="checkbox"/> Dodatkowy system zasilania (awaryjny generator prądu)
6. Informacje dot. szkodowości – W ostatnich 3 latach zaistniała szkoda: <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> liczba szkód <input type="checkbox"/> Wysokość odszkodowania zł	
Przyczyna i opis szkody:	

Odpowiedz Ad. 1(1 – 7)

Informacje znajdują się w specyfikacji zapytania ofertowego.

Odpowiedz Ad. 2

Ad 1) Szpitale, kliniki i inne budynki ochrony zdrowia

Ad 2-1) poniżej poziomu ziemi, na poziomie parteru, powyżej parteru

Ad 2-2) Cegła, beton

Ad 2-3) automatyczny system wykrywania pożarów, czujniki temperatury, czujniki dymu

Ad 2-4) gaśnica proszkowa, dodatkowe informacje: automatyczny system wykrywania pożaru znajduje się w pawilonach chorych D, Ł i O.

Odpowiedz Ad. 3

Brak

Odpowiedz Ad. 4

Kompleksowa umowa koserwacyjna.


Odpowiedz Ad. 5

Sieć publiczna, UPS, dodatkowy system zasilania (awaryjny generator prądu)


Odpowiedz Ad. 6

Brak

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora
d/s Ekonomiczno-Exploatacyjny

inż. Erwin J. Jank





for

PLAN SYTUACYJNY
BUDYNKÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ
SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W TOSZKU
ODDZIAŁ REHABILITACJI
PSYCHIATRYCZNEJ W DĄBRÓWCE



Endymek A

