



Toszek, 12.03.2015 r.

## Pytania i odpowiedzi

*Dotyczy: ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr sprawy 15/GT/PU/DEG/AK/2015 na świadczenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) czyszczenie przewodów, usunięcie usterek SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku*

Dnia 11.03.2015 r. Zamawiający otrzymał pismo z następującymi pytaniami:

1. W związku z zapytaniem ofertowym na świadczenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych w SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku bardzo proszę o podanie powierzchni użytkowej obiektów podanych w specyfikacji celem dokonania wyceny robót

Odpowiedzi na ww. pytanie:

- Ad. 1. Powierzchnie użytkowe obiektów znajdują się w załączniku nr 1.

Zastępca Dyrektora  
d/s Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

inż. Erwin Janysek

Załączniki:

1. Powierzchnie użytkowe budynków i mieszkań.



Załącznik nr 1 do pytań i odpowiedzi z dnia 12.03.2015 r.

**Powierzchnie  
Budynków i mieszkań**

**Świadczenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), czyszczenie przewodów, usunięcie usterek.**

**Budynek „L”**

Opis budynku „L” – oddział chorych

Budynek czterokondygnacyjny nie podpiwniczony wykonany z cegły pełnej, stropy betonowe, dach – stropodach betonowy pokryty papą. Budynek wyposażony w instalację: odgromową, elektryczną, ppoż. CO, monitoring, zbiorcza antena TV oraz urządzenia sanitarne. W pomieszczeniach budynku znajduje się między innymi:

Powierzchnia całkowita
3683,93 m <sup>2</sup>

**Budynek „S”**

Opis budynku „S” – oddział chorych

Budynek dwukondygnacyjny podpiwniczony z poddaszem-strychem, wykonany z cegły pełnej, stropy żelbetowe drugie piętro (strych) strop wykonany z drewna, dach – konstrukcja drewniana pokryty dachówką. Budynek wyposażony w instalację: odgromową, elektryczną, ppoż. CO, monitoring, zbiorcza antena TV oraz urządzenia sanitarne. W pomieszczeniach budynku znajduje się między innymi:

Powierzchnia całkowita
2168,11 m <sup>2</sup>

**Budynek „D”**

Opis budynku „D” – oddział chorych

Budynek trzykondygnacyjny podpiwniczony z poddaszem-strychem, wykonany z cegły klinkierowej, stropy piwniczne wykonane z cegły pozostałe stropy mieszane położone na słupach żeliwnych. Dach płaski drewniany pokryty papą. Budynek wyposażony w instalację: odgromową, elektryczną, ppoż. CO, monitoring, zbiorcza antena TV oraz urządzenia sanitarne. W pomieszczeniach budynku znajduje się między innymi:

Powierzchnia całkowita
3.815,72

**Budynek „O”**

Opis budynku „O” oddział chorych

Budynek dwukondygnacyjny podpiwniczony z poddaszem-strychem, wykonany z cegły pełnej, strop Kleina, dach – konstrukcja drewniana pokryty dachówką i papą. Budynek wyposażony w instalację: odgromową, elektryczną, CO, zbiorcza antena TV oraz urządzenia sanitarne. W pomieszczeniach budynku znajduje się między innymi:

Powierzchnia całkowita
1305,78m <sup>2</sup>

### **Oddział dla nieletnich „ON”**

#### Opis budynku „ON” – oddział chorych

Budynek parterowy wykonany z cegły, stropy ceramiczne, dach – konstrukcja drewniana pokryta papą. Budynek wyposażony w instalację: elektryczną, CO, monitoring, zbiorcza antena TV oraz urządzenia sanitarne. W pomieszczeniach budynku znajduje się:

Powierzchnia całkowita
1.128,27 m <sup>2</sup>

### **Budynek „F”**

Budynek parterowy wykonany z cegły, stropodach żelbetowy, pokryty papą. Budynek wyposażony w instalację: elektryczną, CO oraz urządzenia sanitarne.

Powierzchnia całkowita
30,00 m <sup>2</sup>

### **Budynek „I”**

Powierzchnia
67,00 m <sup>2</sup>

### **Budynek „K”**

#### Opis budynku „K”

Budynek parterowy wykonany z cegły, dach – stropodach żelbetowy pokryta papą. Budynek wyposażony w instalację: odgromową, elektryczną, ppoż. CO, parowa oraz urządzenia sanitarne. W pomieszczeniach budynku znajduje się:

Powierzchnia
422,00 m <sup>2</sup>

### **Budynek „Ł1”**

#### Opis budynku „Ł1”

Budynek parterowy wykonany z cegły, dach – stropodach betowy pokryta papą. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, CO oraz urządzenia sanitarne. W budynku znajduje się:

Powierzchnia
90,00 m <sup>2</sup>

### **Budynek „M”**

#### Opis budynku „M”

Budynek dwukondygnacyjny podpiwniczony z poddaszem-strychem, wykonany z cegły pełnej, strop – nad piwnicą odcinek na belkach stalowych pozostałe Kleina, dach – konstrukcja drewniana pokryta papą. Budynek wyposażony w instalację: odgromową, elektryczną, CO, alarmowa oraz urządzenia sanitarne. W budynku znajduje się między innymi:

Powierzchnia
356,6m <sup>2</sup>

### **Budynek „P”**

#### Opis budynku „P”

Budynek parterowy wykonany z cegły, strop Kleina dach – konstrukcja drewniana pokryta papą. Budynek wyposażony w instalację: odgromową, elektryczną, CO oraz urządzenia sanitarne. W budynku znajduje się:

Powierzchnia
297,00 m <sup>2</sup>

### Budynek „R1”

#### Opis budynku „R1”

Budynek parterowy wykonany z cegły, strop ceramiczny, dach – konstrukcja drewniana pokryta papą. Budynek wyposażony w instalację: odgromową, elektryczną, CO oraz urządzenia sanitarne. W budynku znajduje się:

Powierzchnia
535,36 m <sup>2</sup>

### Budynek „R2”

#### Opis budynku „R2”

Budynek dwukondygnacyjny, wykonany z cegły pełnej, strop żelbetowy, dach – stropodach Ackerman pokryty papą i blachą falistą. Budynek wyposażony w instalację: odgromową, elektryczną, oraz urządzenia sanitarne. W budynku znajduje się:

Powierzchnia
542,09 m <sup>2</sup>

### Budowla „R5”

#### Opis budowli „R5”

Komin pięciokanałowy wykonany z blachy kwasoodpornej.

Wysokość
26,0 m

### Budynek „R3” wraz z budynkiem „R4”

#### Opis budynku „R3” oraz „R4”

Budynek w części dwukondygnacyjna oraz w części parterowy wykonany z cegły i kamienia, strop ceramiczny, dach - konstrukcja drewniana pokryty papą. Budynek wyposażony w instalację: odgromową, elektryczną, CO oraz urządzenia sanitarne. W budynku znajduje się:

Powierzchnia
129,4 m <sup>2</sup>

### Budynek „T”

#### Opis budynku „T”

Budynek dwukondygnacyjny, wykonany z cegły pełnej, strop – drewniany, dach – konstrukcja drewniana dwuspadowy pokryty papą. Budynek wyposażony w instalację: odgromową, elektryczną, CO oraz urządzenia sanitarne. W budynku znajduje się:

Powierzchnia
311,72 m <sup>2</sup>

### Budynek „H”

#### Opis budynku „H”

Budynek parterowy wykonany z cegły, strop betonowe, dach – stropodach betonowy dwuspadowy pokryty papą. Budynek wyposażony w instalację: odgromową, elektryczną, CO oraz urządzenia sanitarne. W budynku znajduje się:

Powierzchnia
114,43 m <sup>2</sup>

### Budynek „L”

#### Opis budynku „L”

Budynek parterowy wykonany z pustaków żuźlowych, dach – stropodach betonowy pokryty papą. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, CO. W budynku znajduje się:

Powierzchnia
14,55 m <sup>2</sup>

### **Budynek „U” „U2”**

#### Opis budynku „U” i „U2”

Budynek parterowy wykonany z cegły, strop ceramiczny, dach – konstrukcja drewniana dwuspadowa pokryta papą. Budynek wyposażony w instalację: odgromową, elektryczną, CO oraz urządzenia sanitarne. W budynku znajduje się:

Powierzchnia
616,34 m <sup>2</sup>

### **Budynek „U3”**

#### Opis budynku „U3”

Budynek parterowy wykonany z cegły, strop ceramiczny, dach – konstrukcja drewniana dwuspadowy pokryta papą. Budynek wyposażony w instalację: odgromową, elektryczną, CO. W budynku znajduje się:

Powierzchnia
192,00 m <sup>2</sup>

### **Budynek „Z”**

#### Opis budynku „Z”

Budynek parterowy wykonany z cegły, dach – stropodach żelbetowy pokryty papą. Budynek wyposażony w instalację: odgromową, elektryczną, CO. W pomieszczeniach budynku znajduje się:

Powierzchnia
142,24 m <sup>2</sup>

### **Budynek gospodarcze Y1**

#### Opis budynku „Y1”

Budynek parterowy wykonany z kamienia, dach – konstrukcja drewniana pokryty dachówką.

Powierzchnia
207,90 m <sup>2</sup>

### **Budynek gospodarcze Y2**

#### Opis budynku „Y2”

Budynek parterowy wykonany z kamienia, dach – konstrukcja drewniana pokryty dachówką.

Powierzchnia
140,25 m <sup>2</sup>

### **Budynek gospodarcze CPN**

#### Opis budynku „CPN”

Budynek parterowy wykonany z cegły i pustaka, dach – betonowy pokryty papą.

Powierzchnia
20,00 m <sup>2</sup>

### **Budynek „J” „J1”**

#### Opis budynku „Garaze ul. Ludowa”

Budynek parterowy wykonany z pustaków, dach – betonowy pokryty papą.

Powierzchnia
309,30 m <sup>2</sup>

### Budynek mieszkalny

#### Opis budynku przy ul. Gliwicka 5a

Budynek dwukondygnacyjny podpiwniczony z poddaszem-strychem, wykonany z cegły, strop nad piwnicą ceramiczno-żelbetowy pozostałe stropy mieszane. Dach drewniany pokryty dachówką. Budynek wyposażony w instalację: odgromową, elektryczną, CO oraz urządzenia sanitarne. W budynku znajduje się:

Łączna powierzchnia
333,00m <sup>2</sup>

### Budynek mieszkalny

#### Opis budynku przy ul. Gliwicka 5b

Budynek trzykondygnacyjny podpiwniczony z poddaszem-strychem, wykonany z cegły, strop nad piwnicą stalowo-ceramiczny pozostałe stropy ceramiczno-żelbetowe. Dach drewniany pokryty dachówką. Budynek wyposażony w instalację: odgromową, elektryczną, CO oraz urządzenia sanitarne. W budynku znajduje się:

Łączna powierzchnia
689,00 m <sup>2</sup>

### Budynek mieszkalny

#### Opis budynku przy ul. Gliwicka 5c

Budynek trzykondygnacyjny podpiwniczony z poddaszem-strychem, wykonany z cegły, strop nad piwnicą na belkach stalowych, parter pierwsze piętro drugie piętro konstrukcja drewniana. Dach drewniany pokryty papą. Budynek wyposażony w instalację: odgromową, elektryczną, CO oraz urządzenia sanitarne. W budynku znajduje się:

Łączna powierzchnia
527,00 m <sup>2</sup>

### Budynek mieszkalny

#### Opis budynku przy ul. Gliwicka 5g

Budynek trzykondygnacyjny wykonany z cegły, strop Kleina, dach – stropodach betonowy pokryty papą. Budynek wyposażony w instalację: odgromową, elektryczną, CO oraz urządzenia sanitarne. W budynku znajduje się:

Łączna powierzchnia
695,00 m <sup>2</sup>

### Budynek mieszkalny

#### Opis budynku przy ul. Ludowa 3

Budynek trzykondygnacyjny podpiwniczony z jednym zjazdem do garażu, wykonany z cegły, strop Dz-3, dach – stropodach betonowy wentylowany pokryty papą. Budynek wyposażony w instalację: odgromową, elektryczną, CO oraz urządzenia sanitarne. W budynku znajduje się:

Łączna powierzchnia
314,90 m <sup>2</sup>

### Budynek mieszkalny

#### Opis budynku przy ul. Ludowa 5

Budynek trzykondygnacyjny podpiwniczony z jednym zjazdem do garażu, wykonany z cegły, strop Dz-3, dach – stropodach betonowy wentylowany pokryty papą. Budynek wyposażony w instalację: odgromową, elektryczną, CO oraz urządzenia sanitarne. W budynku znajduje się:

Łączna powierzchnia
316,30 m <sup>2</sup>

### Budynek mieszkalny

#### Opis budynku przy ul. Ludowa 7

Budynek trzykondygnacyjny podpiwniczony z jednym zjazdem do garażu, wykonany z cegły, strop Dz-3, dach – stropodach betonowy wentylowany pokryty papą. Budynek wyposażony w instalację: odgromową, elektryczną, CO oraz urządzenia sanitarne. W budynku znajduje się:

Łączna powierzchnia
315,10 m <sup>2</sup>

### Budynek mieszkalny

#### Opis budynku przy ul. Ludowa 9

Budynek trzykondygnacyjny podpiwniczony z jednym zjazdem do garażu, wykonany z cegły, strop Dz-3, dach – stropodach betonowy wentylowany pokryty papą. Budynek wyposażony w instalację: odgromową, elektryczną, CO oraz urządzenia sanitarne. W budynku znajduje się:

Lp		Łączna powierzchnia
1	Mieszkania	317,70 m <sup>2</sup>

### Budynek mieszkalny

#### Opis budynku przy ul. Ludowa 11

Budynek trzykondygnacyjny podpiwniczony z jednym zjazdem do garażu, wykonany z cegły, strop Dz-3, dach – stropodach betonowy wentylowany pokryty papą. Budynek wyposażony w instalację: odgromową, elektryczną, CO oraz urządzenia sanitarne. W budynku znajduje się:

Lp		Łączna powierzchnia
	Razem:	317,50 m <sup>2</sup>

### Budynek mieszkalny

#### Opis budynku przy ul. Ludowa 13

Budynek trzykondygnacyjny podpiwniczony, wykonany z cegły, strop Dz-3, dach – stropodach betonowy wentylowany pokryty papą. Budynek wyposażony w instalację: odgromową, elektryczną, CO oraz urządzenia sanitarne. W budynku znajduje się:

Lp	Nazwa	Łączna powierzchnia
1	Mieszkania	258,70 m <sup>2</sup>

### Budynek mieszkalny

#### Opis budynku przy ul. Ludowa 15W

Budynek parterowy podpiwniczony z poddaszem-strychem, wykonany z cegły, strop konstrukcja drewniana, dach – konstrukcja drewniana dwuspadowy pokryty blachą falistą. Budynek wyposażony w instalację: odgromową, elektryczną, CO oraz urządzenia sanitarne. W budynku znajduje się:

Lp	Nazwa	Łączna powierzchnia
1	Mieszkania	176,30 m <sup>2</sup>